



台灣銀行 採購部 | LP5-112029

# 華碩採購指南

台灣銀行採購部辦理112年度各機關、學校、國營事業集中採購電腦設備用品專案  
<https://www.asus.com/tw/business/>

# 華碩的全球榮譽

自 1989 年成立以來，ASUS 獲得全球知名國際組織和媒體集團頒發數以萬計的獎項，在在證明我們鍥而不捨地滿足客戶需求並打造出最佳解決方案。



**Interbrand**

台灣 20 大國際品牌第一名  
10 度成為台灣  
最具價值國際品牌

**FORTUNE**

8 年獲評為全球  
最受尊敬的企業之一

**Forbes**

連續 4 年獲評為  
全球最佳雇主  
(2020~2023)

**Clarivate™**

科睿唯安 2021 年  
全球百大創新機構



ExpertBook B9 OLED  
獲 2023 年 Computex Best  
Choice 科技永續特別獎



《Laptops》雜誌編輯群  
評選為 2020 年最佳筆電品牌



《PCMag》雜誌 2021 年  
Business Choice 路由器及  
Windows 系統 Laptop Winner



252  
獎項



246  
獎項



200  
獎項



774  
獎項



153  
獎項



135  
獎項

## 全球成就

No.1 亞太地區消費性筆記型電腦公司  
(中國、日本除外)

Top.2 中國消費性筆記型電腦公司

Top.3 全球消費性筆記型電腦公司

- 來源: IDC 2019



最佳筆記型電腦首選



世界第一主機板品牌



全球榮耀及推崇

銷售 20 連霸 華碩筆電市佔率 NO.1 - IDC (國際數據資訊)

**ASUS**  
BUSINESS

# ASUS Expert 商用電腦 台灣市佔第一

堅實可靠 | 靈活彈性 | 簡化管理 | 永續經營



了解更多

創新與服務品質 NO.1 - 華爾街日報



## 超越業界標準的品質 ASUS Expert 商用系列



商務與企業使用者對於品質與可靠度的要求比一般消費者來得高，因此 ASUS Expert 商用系列所有個人電腦均經歷比主流機種更高標準的嚴格品質測試。此系列電腦無論在各方面均展現經過證實的可靠度，而 B 系列筆記型電腦更超越軍規等級測試標準，具備最佳可靠性。

### 耐用性測試

ASUS Expert 商用系列個人電腦經久耐用，禁得起日復一日連續使用。所有裝置元件均經過極端測試，確保顯示器、轉軸、結構與連接埠皆可堅持到最後一刻。



加強壓力測試



加強轉軸測試



按鍵耐用性測試



連接埠測試

### 衝擊測試

ASUS ExpertBook 商用筆記型電腦經過測試，能夠在突發衝擊情況後繼續維持運作，因此您無須擔心日常的一般碰撞情況。



扭力測試



運輸測試




衝擊測試



加強掉落測試

### 環境測試

ASUS ExpertBook 商用個人電腦是專為承受極端環境條件打造，能夠伴隨您在全世界各個角落運作。



電磁相容性測試



高空測試



噪音測試



耗電量測試

## 心繫環保

華碩全心致力於打造永續未來。對於每一個業務層面，我們都堅持採取環保的作法。



這就是 GreenASUS 概念—從內部慣例到生產流程—完全以保護地球為出發點。華碩以負責任的產品守護地球，ASUS Expert 商用系列更成功結合更低的總體擁有成本 (TCO) 與最高環境標準。產品全面通過 EPEAT (電子產品環境評估工具)、能源之星和 RoHS 認證。

### 綠色設計

出眾的設計不應侷限於美感；產品應使用模組化元件，實現修復簡易性與長效使用壽命，並應便於在產品生命週期結束時回收利用。

### 綠色製造

沒有環保的製程，就不可能製造出環保產品，因此華碩遵守嚴格的標準，確保生產過程不使用鉛和鹵素等危險物質。

### 綠色採購

華碩不僅致力於減少環境衝擊，更藉由確保更高環保效益的供應鏈，確認從出貨到產品包裝的步驟均遵守更高環保原則。

### 綠色服務與行銷

除了以身作則，帶動改變之外，華碩也主動參與如 EPEAT 認證和 EU Ecolabel 歐盟環保標章制度等綠色科技的環境評估計畫。

華碩的裝置即服務 DEVICE AS A SERVICE (DAAS)

# 提供全系列裝置選擇 客製化企業租賃方案



華碩商用服務：釋放您的資源，租賃完整的IT硬體和服務解決方案。

歡迎各大企業/機關/法人團體/經銷商洽詢華碩商用銷售團隊

DAAS企業租賃專案室：(02)2894-3447#27804，專案信箱：DAAS@asus.com

彈性付款方式  
方便預算編列

簡便快速使用新設備  
提高工作效率

免除資產管理的困擾  
降低管理成本

完善的保險機制  
降低營運風險

※本專案將委由租賃商承辦及評估，ASUS/租賃商保留企業租賃內容之調整、修改、變更、取消及最終解釋之權利。

留下需求



專屬網頁



影片說明



第一組 電腦主機

第二組 液晶螢幕顯示器

第三組 筆記型電腦

第四組 企業精簡型電腦  
入門級Windows  
Chromebook

第五組 專業繪圖卡



## 華碩電腦專案服務窗口

北北基地區

陳芄睿 先生 0965-509-761

桃竹地區

湯季元 先生 0988-487-468

中部地區

黃光磊 先生 0988-485-044

南部地區 (含澎湖金門離島)

楊凱涵 先生 0965-507-173

專案服務窗口 (工作站 / 螢幕 / 迷你電腦 / 智慧機器人)

陳澄如 小姐 0910-437-080

陳虹陵 小姐 0988-482-405

楊易霖 先生 0928-857-132

張斯淇 小姐 0988-487-898

採購專案小組信箱

劉小姐 juliesc\_liu@asus.com

優質周邊配件選購網站

<https://www.asus.com/tw/store/>

商用客製化產品選購網站

<https://cto.asus.com/order/tw>

## 磐石品質 極致效能

## 電腦主機

## Desktop

## 第一組



決標頂次	第1項：一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> 第2項：一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台>	
Model	M700ME	
環標證號	21994	
		
處理器(可選購)	Intel® Core™ i3-13100 處理器 3.4GHz (12MB 快取, 最高 4.5GHz, 4 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
晶片組	Intel® B760 Chipset	
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)	
系統記憶體(可選購)	4 x DIMM Slot, 雙通道 DDR4 3200 MHz(MT/s), 最高 128GB (8GB / 16GB / 32GB DDR4 U-DIMM) *本案提供：8GB DDR4 U-DIMM x1；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同	
儲存空間(可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (標配) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB HDD 3.5"7200 rpm + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 x 3.5" + 1 x 2.5"HDD, 最高 3TB 7200rpm (3.5"HDD 支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD - 1st M.2 support SSD PCIe® 4 x4 mode (near-by card reader) - 2nd M.2 support SSD and PCIe® 4 x4 mode (near-by cpu) 1TB / 2TB HDD 3.5"7200 rpm 128GB / 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIe® Value SSD 512GB / 1TB M.2 PCIe® Performance SSD	
儲存連接埠	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 連接埠	
網路與通訊	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro	
I/O介面	前面板: 1x 耳機 1x 3.5mm 音訊複合插孔 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x 2合1 卡讀卡機 (SD / MMC) 1x 智慧卡讀卡機	後面板: 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x Display port 1.2 1x 7.1音效插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3 孔) 2x PS2 鍵盤與滑鼠插孔 3 x Audio jacks 音訊插孔 4x USB 2.0 Type-A
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1、1x M.2 connector for WiFi、2x M.2 connector for storage、4x DDR4 U-DIMM slot *包含已使用	
安全性	內建韌體式 fTPM 功能(可選購dTPM), Kensington 鎖槽, HDD 使用者安全密碼保護, BIOS Booting User Password Protection, McAfee LiveSafe™ 30天試用版	
電源規格	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 500W (ATX Single Output) (80+ Gold) (選購)	
機體尺寸	16.2 (寬) x 29.13 (深) x 35.5 (高) 公分	
重量	5.5公斤起	
保固	3年保固, 到府維修	
配件	電源線, 保證卡, 快速啓用指南, 有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考	

決標項次	第3項：一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不會發聲) (獨立主機不會發聲)<訂購數量限1~200台>	
Model	E500A	
環標證號		
		
中央處理器	1 x Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors AMD Ryzen™ 5 7600 處理器 * 有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com	
核心晶片組	AMD A620 Chipset	
記憶體	總 Slots 數：4 總容量：最大至 128 GB RDIMM / 記憶體類型：DDR5 5600 non-ECC UDIMM (依CPU規格運行實際頻率) * 最新更新請參考官網支援頁面	
擴充槽	Total: 3 Slot 1: PCI-E 4.0 x16 slot, from CPU / Slot 2: PCI-E 3.0 x1, Gen3 x1, from PCH Slot 3: PCI-E 3.0 x1, Gen3 x1, from PCH	
資料儲存應用	4 x SATA 6Gb/s ports	
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay 2 x M.2 socket (Gen4 x4 link PCIe mode, up to 2280)	
網路功能	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet	
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽	
Graphic	Up to 1 GPU Card	
I/O Ports	前面板 2x USB 3.2 Gen1 ports 1x USB 3.2 Gen1 Type-C port 1x USB 2.0 port 1x Headphone port 1x Microphone port 1x Card Reader (Optional)	後面板 1 x HDMI port 2 x Display Ports 1 x RJ-45 Mgmt LAN port 2 xUSB 3.2 Gen1 (Type A) 4x USB 2.0 (Type A) 1x PS/2 1x Realtek 2.5Gb Ethernet 3x Audio jacks
Switch/LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED	
作業系統支援	Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. RedHat® Enterprise Linux / SuSE® Linux Enterprise Server / Ubuntu	
配件	USB Keyboard , UBS Mouse	
產品尺寸	423mm x 190mm x 435mm	
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz,)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第4項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不會發聲) <訂購數量限1~300台> 第5項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不會發聲) <訂購數量限301~1000台>	
Model	M700ME	
環標證號	21994	
		
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-13500 處理器 2.5GHz (24MB 快取, 最高 4.8GHz, 14 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
晶片組	Intel® B760 Chipset	
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)	
系統記憶體(可選購)	4 x DIMM Slot, 雙通道 DDR4 3200 MHz(MT/s), 最高 128GB (8GB / 16GB / 32GB DDR4 U-DIMM) *本案提供：8GB DDR4 U-DIMM x1；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同	
儲存空間(可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (標配) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB HDD 3.5" 7200 rpm + 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 x 3.5"+ 1 x 2.5"HDD, 最高 3TB 7200rpm (3.5" HDD 支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD - 1st M.2 support SSD PCIe® 4 x 4 mode (near-by card reader) - 2nd M.2 support SSD and PCIe® 4 x 4 mode (near-by cpu) 1TB / 2TB HDD 3.5"7200 rpm 128GB / 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIe® Value SSD 512GB / 1TB M.2 PCIe® Performance SSD	
儲存連接埠	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 連接埠	
網路與通訊	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro	
I/O介面	前面板: 1x 耳機 1x 3.5mm 音訊複合插孔 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x 2 合 1 卡讀卡機 (SD / MMC) 1x 智慧卡讀卡機	後面板: 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x Display port 1.2 1x 7.1音效插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3 孔) 2x PS2 鍵盤與滑鼠插孔 3 x Audio jacks 音訊插孔 4x USB 2.0 Type-A
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1、1x M.2 connector for WiFi、2x M.2 connector for storage、 4x DDR4 U-DIMM slot *包含已使用	
安全性	內建韌體式 fTPM 功能(可選購dTPM), Kensington 鎖槽, HDD 使用者安全密碼保護, BIOS Booting User Password Protection, McAfee LiveSafe™ 30天試用版	
電源規格	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 500W (ATX Single Output) (80+ Gold) (選購)	
機體尺寸	16.2 (寬) x 29.13 (深) x 35.5 (高) 公分	
重量	5.5公斤起	
保固	3年保固，到府維修	
配件	電源線, 保證卡, 快速啓用指南, 有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第4項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~300台> 第5項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限301~1000台>
Model	M700TE
環標證號	21134
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-13500 處理器 2.5GHz (24MB 快取, 最高 4.8GHz, 14 核心)
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® B760 Chipset
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)
系統記憶體(可選購)	4 x DIMM Slot, Dual Channel DDR4 3200 MHz(MT/s) (Density 4GB/8GB/16GB/32GB), 最高128 GB *本案提供：8GB DDR4 U-DIMM x1；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同
儲存空間(可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (選購) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB SATA 7200RPM 3.5"HDD、512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 4 Storages：2 x 3.5" (支援 3.5" HDD 免工具拆卸) + 2 x M.2 SSD (支援 SATA 模式 PCIe Gen4 x 4 mode) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD - 1st M.2 支援 SSD SATA 模式 & PCIe x 4 mode - 2nd M.2 支援 Optane / Intel PG SSD / H20 and SATA & PCIe x 4 mode 1TB HDD 3.5" 7200RPM PCIe Gen3 SSD 128G/512G/1TB VAL PCIe Gen4 SSD 256G/512G VAL PCIe Gen4 WOCN SSD 256G/512G (VAL-T)
儲存連接埠	4 x SATA G3 6.0 Gb/s 連接埠
網路與通訊	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro
I/O介面	前面板： 1x 耳機 1x MIC in 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 後面板： 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x Display port 1.4 2x PS2鍵盤及滑鼠插孔 3 x 音訊插孔 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
I/O擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1、1x M.2 connector for WiFi、2x M.2 connector for storage、 4x DDR4 U-DIMM slot *包含已使用
安全性	內建韌體式 fTPM、Kensington 鎖槽、HDD 使用者安全密碼保護、Padlock loop、McAfee LiveSafe™ 30天試用版
電源規格	550W power supply (80+ Gold, peak 650W) with Semi-Fanless Technology (標配) 500W power supply (ATX Multi Output) (80+ Bronze) (選配)
機體尺寸	17.6 (寬) x 39.3 (深) x 40.9 (高) 公分
重量	7.7公斤起
保固	3年保固，到府維修
配件	電源線, 保證卡, 快速啓用指南, 有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第4項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~300台> 第5項：一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限301~1000台>
Model	E500 G9
環標證號	20645
	
中央處理器	1 x Socket LGA1700 Intel® Core™ i5-13500 處理器 *有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com
核心晶片組	Intel® W680 Chipset
記憶體	總 Slots 數：4 總容量：最大至 128 GB RDIMM 記憶體類型：DDR5 5600 non-ECC UDIMM (依CPU規格運行實際頻率) *最新更新請參考 ASUS server AVL。
擴充槽	總計：5 Location-1: PCIe x16 slots (Gen5 x16/x8 link, FH, FL) Location-2: PCIe x1 slots (Gen3 x1 link, FH, FL) Location-3: PCIe x16 slots (Gen5 x0/x8 link, FH, FL) Location-5: PCIe x16 slots (Gen4 x4 link, FH, FL)*1 Location-6: PCIe x16 slots (Gen3 x4 link, FH, FL) *1 the bandwidth of PCIe link is shared with M.2_2
資料儲存應用	Storage Controller： Intel® W680 Chipset 8 x SATA3 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology(RST) (For Windows Only) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) 1 x M.2_1 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen4 x4 link), from CPU 1 x M.2_2 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen3 x4 link), from PCH 1 x M.2_3 socket3, up to 22110 type (PCIe Gen4 x4 link), from PCH
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay
網路功能	2 x Intel® I225-LM 2.5GbE LAN
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽
Graphic	Up to 1 GPU Card
I/O Ports	前面板 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 port 1 x Headphone port 1 x Microphone port 後面板 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1 port at Type A, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x LAN ports (RJ45) 1 x 7.1-channel Audio I/O ports (5+1 Audio jacks) 1 x COM Port
Switch/LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED
作業系統支援	Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. RHEL8.X
配件	USB Keyboard, UBS Mouse
產品尺寸	423mm x 190mm x 435mm
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第6項：一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>	
Model	E500A	
環標證號		
		
中央處理器	1 x Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors AMD Ryzen™ 7 7700 處理器 * 有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com	
核心晶片組	AMD A620 Chipset	
記憶體	總 Slots 數：4 總容量：最大至 128 GB RDIMM / 記憶體類型：DDR5 5600 non-ECC UDIMM (依CPU規格運行實際頻率) * 最新更新請參考官網支援頁面	
擴充槽	Total: 3 Slot 1: PCI-E 4.0 x16 slot, from CPU / Slot 2: PCI-E 3.0 x1, Gen3 x1, from PCH Slot 3: PCI-E 3.0 x1, Gen3 x1, from PCH	
資料儲存應用	4 x SATA 6Gb/s ports	
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay 2 x M.2 socket (Gen4 x4 link PCIe mode, up to 2280)	
網路功能	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet	
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽	
Graphic	Up to 1 GPU Card	
I/O Ports	前面板 2x USB 3.2 Gen1 ports 1x USB 3.2 Gen1 Type-C port 1x USB 2.0 port 1x Headphone port 1x Microphone port 1x Card Reader (Optional)	後面板 1 x HDMI port 2 x Display Ports 1 x RJ-45 Mgmt LAN port 2 xUSB 3.2 Gen1 (Type A) 4x USB 2.0 (Type A) 1x PS/2 1x Realtek 2.5Gb Ethernet 3x Audio jacks
Switch/LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED	
作業系統支援	Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. RedHat® Enterprise Linux / SuSE® Linux Enterprise Server / Ubuntu	
配件	USB Keyboard , UBS Mouse	
產品尺寸	423mm x 190mm x 435mm	
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz,)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第7項：一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~300台> 第8項：一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量301~1000台>	
Model	M900MDR	
環標證號	21718	
		
處理器(可選購)	Intel® Core™ i7-13700 處理器 2.1 GHz ( 30MB 快取, 最高 5.2 GHz, 16 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
晶片組	Intel® Q670 vPro Enterprise	
系統記憶體(可選購)	4 x DIMM Slot, Dual Channel DDR5 4800 MHz(MT/s), 最高 128GB (8GB / 16GB / 32GB DDR5 U-DIMM) * 本案提供：DDR5容量16GB	
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)	
儲存空間(可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (標配) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD、512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 x 3.5"HDD + 1 x 2.5"HDD (可升級), 最高 3TB、3.5" 7200 RPM (支援 3.5" HDD 免工具拆卸) 2 x M.2, 最高 4TB PCIe® 4.0 SSD (支援 Raid 0/1 使用者升級) - 1st M.2 支援 SSD PCIe® 4 x 4 mode (Via CPU, near-by CPU) - 2nd M.2 支援 PCIe® 4 x 4 mode (Via PCH, near-by card reader) 1TB / 2TB HDD 3.5" 7200 RPM、1TB 2.5" HDD 256GB / 512GB / 1TB / 2TB M.2 PCIe® Value Gen 4 SSD (M.2) 512GB / 1TB/ 2TB M.2 PCIe® Performance Gen 4 SSD (M.2)	
儲存連接埠	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 連接埠	
網路與通訊	Intel WGI219LM 10/100/1000 GbE, vPro	
I/O介面	前面板： 1x 耳機 1x 3.5 mm 複合音訊插孔 (Mic in or Headphone out) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x 2 合 1 卡讀卡機 (SD / MMC) 1x 智慧卡讀卡機	後面板： 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x Display port 1.4 2x PS2鍵盤與滑鼠插孔 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 3 x 支援 7.1 聲道音訊插孔
I/O 擴充槽	1x PCIe® 3.0 x 16、1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1 *包含已使用	
安全性	內建韌體式 fTPM、Kensington 鎖槽、HDD 使用者安全密碼保護、BIOS Booting User Password Protection、McAfee LiveSafe™ 30天試用版	
電源規格	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 500W power supply (ATX Single Output) (80+ Gold) (選配)	
機體尺寸	16.2 (寬) x 29.14 (深) x 35.5 (高) 公分	
重量	6 公斤	
保固	3年保固，到府維修	
配件	電源線，保證卡，快速啓用指南，有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知



決標項次	第7項：一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> 第8項：一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台>	
Model	E500 G9	
環標證號	20645	
		
中央處理器	1 x Socket LGA1700 Intel® Core™ i7-13700 處理器 * 有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com	
核心晶片組	Intel® W680 Chipset	
記憶體	總 Slots 數：4 總容量：最大至 128 GB RDIMM / 記憶體類型：DDR5 5600 non-ECC UDIMM (依CPU規格運行實際頻率) * 最新更新請參考官網支援頁面	
擴充槽	總計：5 Location-1: PCIe x16 slots (Gen5 x16/x8 link, FH, FL) Location-2: PCIe x1 slots (Gen3 x1 link, FH, FL) Location-3: PCIe x16 slots (Gen5 x0/x8 link, FH, FL) Location-5: PCIe x16 slots (Gen4 x4 link, FH, FL)*1 Location-6: PCIe x16 slots (Gen3 x4 link, FH, FL) *1 the bandwidth of PCIe link is shared with M.2_2	
資料儲存應用	Storage Controller : Intel® W680 Chipset 8 x SATA3 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology(RST) (For Windows Only) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10 ) 1 x M.2_1 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen4 x4 link), from CPU 1 x M.2_2 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen3 x4 link), from PCH 1 x M.2_3 socket3, up to 22110 type (PCIe Gen4 x4 link), from PCH	
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay	
網路功能	2 x Intel® I225-LM 2.5GbE LAN	
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽	
Graphic	Up to 1 GPU Card	
I/O Ports	前面板 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 port 1 x Headphone port 1 x Microphone port	後面板 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1 port at Type A, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x LAN ports (RJ45) 1 x 7.1-channel Audio I/O ports (5+1 Audio jacks) 1 x COM Port
Switch/LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED	
作業系統支援	Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business. RHEL 8.X	
配件	USB Keyboard , UBS Mouse	
產品尺寸	423mm x 190mm x 435mm	
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第9項：企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> 第10項：企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台>	
Model	M700SE	
環標證號	21933	
		
處理器(可選購)	Intel® Core™ i3-13100 處理器 3.4GHz (12MB 快取, 最高 4.5GHz, 4 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
晶片組	Intel® B760 Chipset	
系統記憶體(可選購)	4 x DIMM Slot, 雙通道 DDR4 3200 MHz(MT/s), 最高 128GB (8GB / 16GB / 32GB DDR4 U-DIMM) * 本案提供：8GB DDR4 U-DIMM*1；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同	
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)	
儲存空間(可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (標配) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD、512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 x 3.5"+ 1 x 2.5" HDD, 最高 3TB 7200rpm (3.5" HDD 支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD - 1st M.2 support SSD PCIe® 4 x 4 mode (near-by card reader) - 2nd M.2 support SSD and PCIe® 4 x 4 mode (near-by cpu) 1TB / 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 128GB / 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIe® Value SSD 512GB / 1TB M.2 PCIe® Performance SSD	
儲存連接埠	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 連接埠	
網路與通訊	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro	
I/O介面	前面板: 1x 耳機 1x 3.5mm 複合音訊插孔 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x 2合1卡讀卡機 (SD / MMC) 1x 智慧卡讀卡機	後面板: 1x 耳機輸出 1x Line-in 1x MIC in 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x Display port 1.2 1x 7.1音訊插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3 孔) 2x PS2鍵盤與滑鼠插孔 4x USB 2.0 Type-A
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1、1x M.2 connector for WiFi、2x M.2 connector for storage、4x DDR4 U-DIMM slot *包含已使用	
安全性	內建韌體式 fTPM 功能(可選購dTPM)、BIOS Booting User Password Protection、HDD 使用者安全密碼保護、Kensington 鎖槽、McAfee LiveSafe™ 30天試用版	
電源規格	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 180W (TFX Single Output) (80+ Bronze) (選購)	
機體尺寸	9.46 (寬) x 29.27 (深) x 33.96 (高) 公分	
重量	5 公斤起	
保固	3年保固，到府維修	
配件	電源線，保證卡，快速啓用指南，有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標頂次	第11項：企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 第12項：企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台>																							
Model	M700SE																							
環標證號	21933																							
																								
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-13500 處理器 2.5GHz (24MB 快取, 最高 4.8GHz, 14 核心)																							
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS																							
晶片組	Intel® B760 Chipset																							
系統記憶體 (可選購)	4 x DIMM Slot, 雙通道 DDR4 3200 MHz(MT/s), 最高 128GB (8GB / 16GB / 32GB DDR4 U-DIMM) * 本案提供：8GB DDR4 U-DIMM*1；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同																							
顯示卡(可選購)	N/A (可選購)																							
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW (標配) / Slim type DVD ROM (選購) *本案提供：1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD、512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1 x 3.5"+ 1 x 2.5" HDD, 最高 3TB 7200rpm (3.5" HDD 支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD - 1st M.2 support SSD PCIe® 4 x 4 mode (near-by card reader) - 2nd M.2 support SSD and PCIe® 4 x 4 mode (near-by cpu) 1TB / 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 128GB / 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIe® Value SSD 512GB / 1TB M.2 PCIe® Performance SSD																							
儲存連接埠	4 x Serial ATA 6.0 Gb/s 連接埠																							
網路與通訊	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro																							
I/O介面	<table border="0"> <tr> <td>前面板:</td> <td>後面板:</td> </tr> <tr> <td>1x 耳機</td> <td>1x 耳機輸出</td> </tr> <tr> <td>1x 3.5mm 複合音訊插孔</td> <td>1x Line-in</td> </tr> <tr> <td>2x USB 2.0 Type-A</td> <td>1x MIC in</td> </tr> <tr> <td>1x USB 3.2 Gen 2 Type-C</td> <td>1x RJ45 Gigabit 乙太網路</td> </tr> <tr> <td>2x USB 3.2 Gen 1 Type-A</td> <td>1x HDMI 1.4</td> </tr> <tr> <td>2x USB 3.2 Gen 2 Type-A</td> <td>1x VGA Port</td> </tr> <tr> <td>1x 2合1 卡讀卡機 (SD / MMC)</td> <td>2x Display port 1.2</td> </tr> <tr> <td>1x 智慧卡讀卡機</td> <td>1x 7.1音效插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3孔)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2x PS2鍵盤與滑鼠插孔</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4x USB 2.0 Type-A</td> </tr> </table>		前面板:	後面板:	1x 耳機	1x 耳機輸出	1x 3.5mm 複合音訊插孔	1x Line-in	2x USB 2.0 Type-A	1x MIC in	1x USB 3.2 Gen 2 Type-C	1x RJ45 Gigabit 乙太網路	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A	1x HDMI 1.4	2x USB 3.2 Gen 2 Type-A	1x VGA Port	1x 2合1 卡讀卡機 (SD / MMC)	2x Display port 1.2	1x 智慧卡讀卡機	1x 7.1音效插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3孔)		2x PS2鍵盤與滑鼠插孔		4x USB 2.0 Type-A
前面板:	後面板:																							
1x 耳機	1x 耳機輸出																							
1x 3.5mm 複合音訊插孔	1x Line-in																							
2x USB 2.0 Type-A	1x MIC in																							
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C	1x RJ45 Gigabit 乙太網路																							
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A	1x HDMI 1.4																							
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A	1x VGA Port																							
1x 2合1 卡讀卡機 (SD / MMC)	2x Display port 1.2																							
1x 智慧卡讀卡機	1x 7.1音效插孔 (支援7.1 聲道音訊) (3孔)																							
	2x PS2鍵盤與滑鼠插孔																							
	4x USB 2.0 Type-A																							
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16、2x PCIe® 3.0 x 1、1x M.2 connector for WiFi、2x M.2 connector for storage、 4x DDR4 U-DIMM slot *包含已使用																							
安全性	內建韌體式 fTPM 功能(可選購dTPM)、BIOS Booting User Password Protection、HDD 使用者安全密碼保護、Kensington 鎖槽、McAfee LiveSafe™ 30天試用版																							
電源規格	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 180W (TFX Single Output) (80+ Bronze) (選購)																							
機體尺寸	9.46 (寬) x 29.27 (深) x 33.96 (高) 公分																							
重量	5 公斤起																							
保固	3年保固，到府維修																							
配件	電源線, 保證卡, 快速啓用指南, 有線鍵盤 / 有線光學滑鼠(USB) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買																							
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考																							

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標頂次	第15項：迷你電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>	
Model	PB63	
環標證號	申請中	
		
作業系統	Windows 11 Pro	
處理器	Intel® Core™ i5-13500, 65W TDP	
晶片組	Intel® B760 Chipset	
記憶體	2 x SO-DIMM, DDR5-4800MHz memory, up to 32GB*2	
資料儲存應用	2 x M.2 2280/2242 PCIe Gen4x4, supports 256GB~2TB NVMe™ SSD 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 1TB 7200rpm 7mm HDD	
網路介面	10/100/1000 Mbps, 1G Intel® LAN	
Wireless Network	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2	
前面板輸出端子	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x USB 2.0 1 x Mic in 1 x Audio Jack	
後面板輸出端子	2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x USB 2.0 2 x DisplayPort 1 x Configurable Port(options: HDMI*/DP1.2/COM/VGA/2.5G LAN) 1 x RJ45 LAN 1 x Padlock Ring 1 x Kensington Lock 1 x DC-in	
電源規格	20Vdc, 7.5A 150W Power Adapter (65W CPU)	
產品尺寸(mm) W x H x D	175 x 175 x 44.2 mm	
顏色	黑色	
重量(Kg)	1.18KG	
配件	AC 電源器/電源線/保固卡/快速入門指南/VESA壁掛套件	
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

## 優質影像技術的結晶

## 液晶螢幕顯示器

## LCD

## 第二組



決標項次	第3項：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 第4項：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	
Model	VA24EHEY	
環標證號	17042	
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒	
輸入裝置	數位	HDMI (v1.4)x 1 / DVI x 1
	類比	VGA x 1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<13.2W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540.45 x 403.67 x 203.94 mm
重量	淨重	3.57 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第5項：26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 第6項：26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>
Model		VA27EHEY
環標證號		申請中
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
輸入裝置	數位	HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	612.2 x 453.7 x 239.9 mm
重量	淨重	4.5kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務


規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第7項：可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 第8項：可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>
Model		VA229QSB
環標證號		19641
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	21.5 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.248mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)
	色彩飽和度	72% NTSC
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1
	類比	D-Subx1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<12W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	490 x (293~423) x 211 mm
重量	淨重	4.6kg
隨機標準配件		1. 電源線 / 2. DisplayPort 纜線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第9項：可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不啞目鏡)<訂購數量限1~500台> 第10項：可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>
Model		VA24DQSBY
環標證號		19544
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)
	色彩飽和度	72% NTSC
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1
	類比	VGA x1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2Wx2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180°~-180°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	16.7W
	消耗電壓 (待機)	<0.3W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540 x (320~450) x 211 mm
重量	淨重	5.31 kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第11項：曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不啞目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		VA27VQSEY
環標證號		-
		
面板	面板類型	VA
	尺寸	27 吋 1500R 曲面
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	350cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	3000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒、1ms(MPRT)
	輸入裝置	數位
類比		-
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180°~-180°
上下旋轉		-
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	16.7W
	消耗電壓 (待機)	<0.3W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611 x (384~514) x 211 mm
重量	淨重	5.9 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第12項：4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		VP289Q
環標證號		21176
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	28 吋
	支援解析度	3840x2160
	畫素間距	0.160mm
	亮度 (Typ.)	350 cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	色彩飽和度 (DCI-P3)	90%
	顯示顏色數	1073.7M
	畫面更新率 (最大值)	60Hz
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0) x 2
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23° ~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
安裝防刮玻璃		-
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<28W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	637.12 x 433.67 x 229.42 mm
重量	淨重	5.66 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第14項：4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	
Model		VA32UQSB	
環標證號		申請中	
			
面板	面板類型	IPS	
	尺寸	31.5 吋	
	支援解析度	3840x2160	
	畫素間距	0.182mm	
	亮度 (Typ.)	350 cd/ m²	
	對比 (Typ.)	1000:1	
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1	
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H)/178° (V)	
	色彩飽和度	72% NTSC	
	顯示顏色數	1073.7M	
	反應時間 (灰階到灰階)	4 毫秒	
	輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0) x 2
	具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2	
影像自動最佳化快速功能鍵		支援	
前後傾斜		+25° ~-5°	
左右旋轉		+180° ~ -180°	
上下旋轉		+90° ~ -90°	
高度調整		0~150mm	
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm	
顏色		黑色	
電源供應	消耗電壓 (操作)	<30W	
	消耗電壓 (待機)	<0.5W	
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	714.6 x (444.1~594.1) x 264.9 mm	
重量	淨重	9.34 Kg	
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡	
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第15項：專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		PA248QVY
環標證號		18665
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	24.1 吋 (16:10)
	支援解析度	Full HD 1920x1200
	畫素間距	0.270mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) / 178° (V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
	色彩準確度	△ E < 2
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35° ~ -5°
左右旋轉		+90° ~ -90°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15W*
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	533 x (375~505) x 211 mm
重量	淨重	6.1 Kg
隨機標準配件		1. 色彩預校正報告 / 2. DisplayPort 傳輸線 / 3. HDMI 傳輸線 / 4. 電源線 / 5. 快速入門指南 / 6. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第16項：專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		PA278QVY
環標證號		18621
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	2560x1440
	畫素間距	0.233mm
	亮度 (Typ.)	350cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
	色彩準確度	△ E < 2
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / Mini DisplayPort x 1 / HDMI(v1.4)x 1 / Dual-Link DVI x 1
	具備低藍光技術	
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35° ~ -5°
左右旋轉		+90° ~ -90°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑
電源供應	消耗電壓 (操作)	<18.6 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	615 x (382 - 532) x 226 mm
重量	淨重	7.56 Kg
隨機標準配件		電源線 / USB 纜線 / 快速入門指南 / Mini-DisplayPort-to-DisplayPort 纜線 / HDMI 纜線 / 保證卡 / 色彩預校正報告
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第17項：內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		BE24EQK
環標證號		20945
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
影像特色		內建視訊攝影機 200 萬畫素
內建麥克風		支援 (x2 for MIC-Array)
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+20° ~ -5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	< 15 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540 x 426 x 195 mm
重量	淨重	4.6 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第18項：內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>
Model		BE279QSK
環標證號		20896
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m <sup>2</sup>
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
影像特色		內建視訊攝影機 200 萬畫素
內建麥克風		支援 (x2 for MIC-Array)
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35° ~ -5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<30W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611 x (398~548) x 266 mm
重量	淨重	6.8 Kg
隨機標準配件		DisplayPort cable / HDMI cable / Power cord / Quick start guide Warranty Card
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知



## 全方位行動效能選擇

## 筆記型電腦

## NOTEBOOK

## 第三組



決標項次	第2項：高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機) (Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	B5402FV	
環標證號	申請中	
CPU	Intel® Core™ i5-1340P 處理器 1.9 GHz (12MB 快取, 最高 4.6 GHz, 12 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, 廣視角, 觸控螢幕, 防眩光, 400 尼特, 100% sRGB, 60Hz	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR5 (4800MHz(MT/s) on board + 8GB DDR5 (4800MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 40GB DDR5 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, 可擴充: 1 x M.2 PCIe SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機支援 Windows Hello, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	2 x Thunderbolt™ 4 (可兼容 USB4, 支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	1 x Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 2.1
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	32.34 (W) x 22.31 (D) x 1.79~1.80 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.39 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠, MPP 2.0 可收納式觸控筆 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	63WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Silver	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第3項：14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~200台>	
Model	B5402CV	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i5-1340P 處理器 1.9 GHz (12MB 快取, 最高 4.6 GHz, 12 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 防眩光, 400 尼特, 100% sRGB, 60Hz	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR5 (4800MHz(MT/s) on board + 8GB DDR5 (4800MHz(MT/s) SO-DIMM, 最高支援 40GB DDR5 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, 可擴充: 1 x M.2 PCIe SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機支援 Windows Hello, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	2 x Thunderbolt™ 4 (可兼容 USB4, 支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	1 x Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 2.1
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
安全機制	Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	32.34 (W) x 22.31 (D) x 1.79~1.80 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.27 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	63WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Silver	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第7項：14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	D1405Y	
環標證號	申請中	
		
CPU	AMD Ryzen™ 5 7530U 行動處理器 2.0GHz (6 核心 / 12 緒, 16MB 快取, 最高 4.5 GHz 超頻時脈)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14 .0 吋, WUXGA (1920x1200), 16:10, IPS, 防眩光, LED 背光, 300 尼特, 60Hz, 45% NTSC	
顯示卡	AMD Radeon™ Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board + 8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 16GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援電源傳輸) 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DC 輸入
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
安全機制	Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
	指紋辨識	Y
	TPM 安全晶片	N (內建韌體 TPM)
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)	31.71 (W) x 22.20(D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.60 kg (含電池重量)	
附贈配件	有線光學滑鼠, 背包 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年保固 到府收送	
電池	42WHrs	
電源系統	ø4.5, 45W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第8項：14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~200台>	
Model	B1408CV	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i5-1335U 處理器 1.6GHz (12MB 快取, 最高 4.6GHz, 10 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 防眩光, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, NTSC: 45%	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	16GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board / SO-DIMM*1 最高支援 48GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	32.69 (W) x 21.45 (D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.46 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	42WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Mix, REACH, RoHS, TCO 9.0	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第9項：14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	D1405Y	
環標證號	申請中	
		
CPU	AMD Ryzen™ 7 7730U 行動處理器 2.0GHz (8 核心 / 16 緒, 16MB 快取, 最高 4.5GHz 超頻時脈)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14 .0 吋, WUXGA (1920x1200), 16:10, IPS, 防眩光, LED 背光, 300 尼特, 60Hz, 45% NTSC	
顯示卡	AMD Radeon™ Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board + 8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 16GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援電源傳輸) 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DC 輸入
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
安全機制	指紋辨識	Y
	TPM 安全晶片	N (內建韌體 TPM)
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)	31.71 (W) x 22.20(D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.60 kg (含電池重量)	
附贈配件	有線光學滑鼠, 背包 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年保固 到府收送	
電池	42WHrs	
電源系統	ø4.5, 45W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第10項：14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	B1408CV	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i7-1355U 處理器 1.7GHz (12MB 快取, 最高 5.0GHz, 10 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 防眩光, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, NTSC: 45%	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	16GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board / SO-DIMM*1 最高支援 48GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	32.69 (W) x 21.45 (D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.46 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	42WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Mix, REACH, RoHS, TCO 9.0	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第11項：15吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	D1505Y	
環標證號	申請中	
		
CPU	AMD Ryzen™ 5 7530U 行動處理器 2.0GHz (6 核心 / 12 緒, 16MB 快取, 最高 4.5GHz 超頻時脈)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	15.6 吋, FHD (1920 x 1080) OLED, 16:9, 鏡面螢幕, 600 尼特, 60Hz, 100% DCI-P3, 0.2ms 疾速反應時間	
顯示卡	AMD Radeon™ Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board + 8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 16GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援電源傳輸) 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DC 輸入
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	指紋辨識	Y
	TPM 安全晶片	N (內建韌體 TPM)
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)	35.68 (W) x 22.76(D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.70 kg (含電池重量)	
附贈配件	有線光學滑鼠, 背包 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年保固 到府收送	
電池	50WHrs	
電源系統	ø4.5, 45W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第12項：15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	B1508CV	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i5-1335U 處理器 1.6 GHz (12MB 快取, 最高 4.6 GHz, 10 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	15.6 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 防眩光, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, NTSC: 45%	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	16GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board/SO-DIMM*1 最高支援 48GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	36.16 (W) x 23.30 (D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.69 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	42WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Mix, REACH, RoHS, TCO 9.0	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第13項：15吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	D1505Y	
環標證號	申請中	
		
CPU	AMD Ryzen™ 7 7730U 行動處理器 2.0GHz (8 核心 / 16 緒, 16MB 快取, 最高 4.5GHz 超頻時脈)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	15.6 吋, FHD (1920 x 1080) OLED, 16:9, 鏡面螢幕, 600 尼特, 60Hz, 100% DCI-P3, 0.2ms 疾速反應時間	
顯示卡	AMD Radeon™ Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board + 8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 16GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援電源傳輸) 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DC 輸入
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth V5.2 * 藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	指紋辨識	Y
	TPM 安全晶片	N (內建韌體 TPM)
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)	35.68 (W) x 22.76(D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.70 kg (含電池重量)	
附贈配件	有線光學滑鼠, 背包 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年保固 到府收送	
電池	50WHrs	
電源系統	ø4.5, 45W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第14項：15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	B1508CV	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i7-1355U 處理器 1.7GHz (12MB 快取, 最高 5.0GHz, 10 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	15.6 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 防眩光, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, NTSC: 45%	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	16GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board/SO-DIMM*1 最高支援 48GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援供電) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45 乙太網路
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V5.2 *藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	36.16 (W) x 23.30 (D) x 1.99~1.99 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.69 kg (含電池重量)	
附贈配件	攜帶包, 有線光學滑鼠 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	42WHrs	
電源系統	TYPE-C, 65W AC Adapter	
法規遵循	EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Mix, REACH, RoHS, TCO 9.0	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

決標項次	第16項：15吋筆記型電腦Intel Core i5-13500H(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台>	
Model	V3605V	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i5-13500H 處理器 2.6GHz (18MB 快取, 最高 4.7GHz, 12 核心)	
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro	
LCD 尺寸 (解析度)	16.0 吋, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, IPS, 防眩光, LED 背光, 300 尼特, 60Hz, 45% NTSC	
顯示卡	NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 顯示卡 4GB GDDR6	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) on board + 8GB DDR4 (3200MHz(MT/s) SO-DIMM 最高支援 16GB DDR4 記憶體	
儲存空間	512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含實體防窺閘	
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援電源傳輸) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DC 輸入
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	1 x SD 4.0 讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 2.1 TMDs
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V5.2 *藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
安全機制	指紋辨識	Y
	TPM 安全晶片	N (內建韌體 TPM)
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)	35.86 (W) x 24.91 (D) x 1.89~1.89 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.80 kg (含電池重量)	
附贈配件	有線光學滑鼠, 背包 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年保固 到府收送	
電池	50WHrs	
電源系統	ø4.5, 120W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知  
\* 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考

多元應用 得心應手

## 企業精簡型電腦

第四組



決標項次	第1項：企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台>
Model	PN42
環標證號	申請中
	
作業系統	Windows 11 Pro
處理器	Intel® Processor N100 3.4GHz (6M Cache)
顯示晶片	Integrated
記憶體	1 x SO-DIMM, DDR4-3200MHz memory, up to 16GB
資料儲存應用	1 x M.2 2280 PCIe Gen3x4, supports 128G~2TB NVMe™ SSD
網路介面	2.5G LAN, 10/100/1000/2500 Mbps
前面板輸出端子	2 x USB 3.2 Gen2, 1 x Mic 1 x Audio Jack, 1 x IR
後面板輸出端子	2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 3 x USB2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (up to 4K@60), 1 x 2.5G RJ45 LAN, 1 x Configurable port (options: COM, VGA, DisplayPort 1.4, HDMI, USB TypeC w/DP), 1 x DC-in 1 x Kensington Lock slot 1 x Padlock ring
電源規格	19Vdc, 3.42A, 65W Power Adapter
產品尺寸 (mm) W x H x D	127.5 x 132 x 57.6 mm
顏色	黑色
重量	1.0KG
配件	AC 電源器 / 電源線 / 保固卡 / 快速入門指南 / VESA 壁掛套件
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/ 能源之星 /C-Tick/WiFi/RF/VCCI

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知


決標項次	第2項：企業精簡電腦第13代Intel Core i5<訂購數量限1~150台>
Model	PN64-E1
環標證號	21892
	
作業系統	Windows 11 Pro
處理器	Intel® Core™ i5-13500H Processor, 35W TDP
顯示晶片	Integrated - Intel® Iris® Xe Graphics
記憶體	2 x SO-DIMM , DDR5-4800MHz Max. 32GB*2
資料儲存應用	2 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 256GB~2TB NVMe™ SSD 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 1TB 7200rpm 7mm HDD
無線網路	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
網路介面	2.5G LAN , 10/100/1000/2500 Mbps
前面板輸出端子	1 x Thunderbolt™ 4 (w/ DP output) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x Audio Jack 1 x Kensington Lock(Side)
後面板輸出端子	1 x Thunderbolt™ 4 (w/ DP output, PD power input), 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x HDMI, 1 x Configurable Port(options: DP1.4/ HDMI2.1/ COM/ VGA/ 2.5G LAN), 1 x 2.5G RJ45 LAN, 1 x DC-in, 1 x Padlock ring
電源規格	19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
產品尺寸 (mm) W x H x D	120 x 130 x 58 mm
顏色	黑色
重量	1.0KG
配件	AC 電源器 / 電源線 / 保固卡 / 快速入門指南 / VESA 壁掛套件
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/ 能源之星 /C-Tick/WiFi/RF/VCCI

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第3項：企業精簡電腦AMD Ryzen 5<訂購數量限1~150台>
Model	PN53
環標證號	申請中
	
作業系統	Windows 11 Pro
處理器	AMD Ryzen™ R5 7535HS Processor
顯示晶片	AMD Radeon™ Graphics 660M(R5)
記憶體	2 x SO-DIMM , DDR5-4800MHz memory (up to 32GB*2)
資料儲存應用	2 x M.2 2280, up to PCIe Gen4x4, 256G~2TB SSD 1 x 2.5" 7mm SATA6Gb/s 1TB HDD, 7200 rpm *Support NVMe
無線網路	Wi-Fi 6E (Gig+), Bluetooth® 5
網路介面	2.5G LAN , 10/100/1000/2500 Mbps
前面板輸出端子	1 x USB 4 Type-C (w/ DP output) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x Audio Jack 1 x Kensington Lock(side)
後面板輸出端子	1 x USB 4 Type-C (w/ DP output, PD input) 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x HDMI 2.1 (Up to 4K@60Hz) 1 x Configurable Port(options: DP1.4/ HDMI2.1/ COM/ VGA) 1 x 2.5G RJ45 LAN 1 x Padlock ring 1 x DC-in
電源規格	20Vdc/19Vdc, 6.0A/6.32A 120W Power Adapter (R5 SKU)
產品尺寸 (mm) W x H x D	120 x 130 x 58 mm
顏色	黑色
重量	0.9KG
配件	AC 電源器 / 電源線 / 保固卡 / 快速入門指南 / VESA 壁掛套件
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知



決標項次	第5項：企業精簡型ALL in One電腦第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能) <訂購數量限1~150台>	
Model	E5402WV	
環標證號	22300	
		
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由 Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
處理器	Intel® Core™ i5-1340P 處理器 1.9GHz(12M 快取, 最高 4.6 GHz, 12 核心)	
螢幕	23.8 吋 FHD (1920 x 1080) ; 16:9 LCD 250nits 防眩光觸控螢幕 ; sRGB: 100% 、60Hz 更新率、廣視角、88 % 螢幕佔比	
晶片組	N/A	
系統記憶體	8GB DDR4 SO-DIMM, 最高 8GB	
儲存空間	本案提供：512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD、無 HDD、無光碟機	
儲存連接埠	N/A	
網路與通訊	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE *WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	
I/O 介面	側邊： 1x 2 合 1 讀卡機 SD / MMC 1x 3.5mm 複合音訊插孔 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示、供電	背面： 1x DC-in 1x Kensington 鎖槽 1x 序列埠 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI out 2.1b 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
WEBCAM 網路攝影機	720p HD 攝影機、紅外線功能支援 Windows Hello	
音效	內建陣列式麥克風 內建喇叭	
安全性	BIOS Booting User Password Protection、Kensington 安全鎖槽、McAfee Internet Security 30 days free trial、內建 fTPM (亦可選購 dTPM)	
電源規格	ø4.5, 120W AC Adapter	
機體尺寸 (寬 x 高 x 深)	54.1 x 42.6 x 5.7 ~ 20.1 cm (21.30" x 16.77" x 2.24" ~ 7.91")	
重量	07.20 公斤、Normal Stand 標準立架 08.90 公斤、HAS 立架	
配件	有線光學滑鼠 (USB) / 灰色有線鍵盤 (USB) / 2.5" HDD 裝配套組 * 包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考	


\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第6項：企業精簡型ALL in One電腦第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)<訂購數量限1~150台>	
Model	E5402WV	
環標證號	22300	
		
作業系統	Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (由 Windows 11 Pro 降級) / Windows 11 Home / non-OS	
處理器	Intel® Core™ i5-1340P 處理器 1.9GHz(12M 快取, 最高 4.6 GHz, 12 核心)	
螢幕	23.8 吋 FHD (1920 x 1080) ; 16:9 LCD 250nits 防眩光螢幕 (非觸控) ; sRGB: 100% 、60Hz 更新率、廣視角、88 % 螢幕佔比	
晶片組	N/A	
系統記憶體	8GB DDR4 SO-DIMM, 最高 8GB	
儲存空間	本案提供：512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD、無 HDD、無光碟機	
儲存連接埠	N/A	
網路與通訊	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE *WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。	
I/O 介面	側邊： 1x 2 合 1 讀卡機 SD / MMC 1x 3.5mm 複合音訊插孔 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示、供電	背面： 1x DC-in 1x Kensington 鎖槽 1x 序列埠 1x RJ45 Gigabit 乙太網路 1x HDMI out 2.1b 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
WEBCAM 網路攝影機	720p HD 攝影機、紅外線功能支援 Windows Hello	
音效	內建陣列式麥克風 內建喇叭	
安全性	BIOS Booting User Password Protection、Kensington 安全鎖槽、McAfee Internet Security 30 days free trial、內建 fTPM (亦可選購 dTPM)	
電源規格	ø4.5, 120W AC Adapter	
機體尺寸 (寬 x 高 x 深)	54.1 x 42.6 x 5.7 ~ 20.1 cm (21.30" x 16.77" x 2.24" ~ 7.91")	
重量	07.20 公斤、Normal Stand 標準立架 08.90 公斤、HAS 立架	
配件	有線光學滑鼠 (USB) / 灰色有線鍵盤 (USB) / 2.5" HDD 裝配套組 * 包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買	
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標頂次	第7項：入門級Windows行動載具(11.6吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> 第8項：入門級Windows行動載具(11.6吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限151~300台>	
Model	BR1102FG	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® 處理器 N100 0.8 GHz (6MB 快取, 最高 3.4 GHz, 4 核心)	
作業系統	Windows 11 Home (ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro)	
LCD 尺寸 (解析度)	11.6 吋, HD (1366 x 768), 16:9, IPS, 廣視角, 鏡面觸控螢幕, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, 50% NTSC	
顯示卡	Intel® UHD Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	8GB DDR4 on board (不可擴充)	
儲存空間	128G UFS (可擴充 1xM.2 2280 PCI-E SSD)	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	前鏡頭：720P HD 攝影機, 含攝影機防窺閘 + 第二攝影機：13.0M	
輸入輸出 介面 (I/O)	USB	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C(支援顯示輸出 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-C
	區域網路 (RJ45)	1 x RJ45
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	1x 3.5mm 音訊複合插孔
安全機制	指紋辨識	Y (與電源鍵整合)
	TPM 安全晶片	Y (TPM 2.0)
	Kensington Lock	Y
尺寸 (cm)	29.69 (W) x 20.85 (D) x 2.11~2.12 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.47 kg (含電池重量)	
附贈配件	保護套, 有線光學滑鼠, MPP 2.0 可收納式觸控筆 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	50WHrs	
電源系統	TYPE-C, 45W AC 變壓器	
法規遵循	-	
注意事項	出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知

決標頂次	第9項：入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> 第10項：入門級Chromebook(10吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限151~300台>	
Model	CM3001DM2	
環標證號	申請中	
		
CPU	MediaTek Kompanio 520(8186) 2.05 GHz(1MB 快取, 最高 2.05 GHz, 8 核心)	
作業系統	ChromeOS	
LCD 尺寸 (解析度)	10.5 吋, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, IPS, 廣視角, 鏡面觸控螢幕, LED 背光, 400 尼特, 60Hz, sRGB : 118%	
顯示卡	-	
記憶體 (內建 / 最大)	4GB LPDDR4X on board (不可擴充)	
儲存空間	64GB eMMC	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	前後 5M 雙鏡頭	
輸入輸出 介面 (I/O)	USB	1 x Type-C (支援顯示 / 供電)
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	-
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	1x 3.5mm 音訊複合插孔
安全機制	Kensington Lock	N
	Titan C 安全晶片	Y
尺寸 (cm)	25.95 (W) x 16.92 (D) x 0.89~0.90 (H) 公分	
重量 (公斤)	0.61kg (含電池重量)	
附贈配件	強固型保護殼、支架、磁吸式鍵盤、USI 2.0 可收納式觸控筆 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	38WHrs	
電源系統	TYPE-C, 45W AC 變壓器	
法規遵循	EPEAT Gold, RoHS, TCO 9.0	
注意事項	出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知

決標頂次	第12項：Chromebook(14吋(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台>	
Model	CX1400FK	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Pentium® Silver N6000 處理器 1.1 GHz (4MB 快取, 最高 3.3 GHz, 4 核心)	
作業系統	ChromeOS	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, FHD (1920 x 1080), 16:9, IPS, 廣視角, 鏡面觸控螢幕, LED 背光, 250 尼特, 60Hz, 45% NTSC	
顯示卡	Intel® UHD Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	4GB LPDDR4X on board (不可擴充)	
儲存空間	64GB eMMC	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機	
輸入輸出 介面 (I/O)	USB	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (支援顯示輸出 / 供電) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	1 x Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	-
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth® 5.2 *藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	Kensington Lock	N
	Titan C 安全晶片	Y
尺寸 (cm)	32.65 (W) x 22.88 (D) x 1.86~1.86 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.63 kg (含電池重量)	
附贈配件	保護套, 有線光學滑鼠 (USB) * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	50WHrs	
電源系統	TYPE-C, 45W AC 變壓器	
法規遵循	EPEAT Silver, Energy star 8.0, REACH, RoHS	
注意事項	出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知

決標頂次	第13項：高階Chromebook(14吋(含)以上360度翻轉彩色螢幕)<訂購數量限1~150台>	
Model	CX3401FB	
環標證號	申請中	
		
CPU	Intel® Core™ i5-1235U 處理器 1.3 GHz (12MB 快取, 最高 4.4 GHz, 10 核心)	
作業系統	ChromeOS	
LCD 尺寸 (解析度)	14.0 吋, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, IPS, 廣視角, 鏡面觸控螢幕, LED 背光, 300 尼特, 60Hz, 45% NTSC	
顯示卡	Intel® Iris Xe Graphics	
記憶體 (內建 / 最大)	16GB LPDDR4X on board (不可擴充)	
儲存空間	256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD	
WLAN 無線網路	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card	
ODD 光碟機	-	
WEBCAM 網路攝影機	720P HD 攝影機, 含攝影機防窺閘	
輸入輸出 介面 (I/O)	USB	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (支援顯示輸出 / 供電) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	1 x Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1 x HDMI 2.1
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm 音訊複合插孔
	麥克風輸入	
Bluetooth	Bluetooth® 5.2 *藍牙版本可能因 OS 版本而不同。	
安全機制	Kensington Lock	Y
	Titan C 安全晶片	Y
尺寸 (cm)	31.95 (W) x 23.49 (D) x 2.09~2.09 (H) 公分	
重量 (公斤)	1.81 kg (含電池重量)	
附贈配件	USI 1.0 可收納式觸控筆 * 包裝盒內容: 所有配件並非標準配備, 需依照訂單需求購買	
保固	三年國際保固 + 三年國內到府維修	
電池	63WHrs	
電源系統	TYPE-C, 45W AC 變壓器	
法規遵循	Energy star 8.0, RoHS	
注意事項	*WiFi 6E 待 NCC 核可後開放。 WiFi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接, 可能會根據每個國家 / 地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 WiFi 6E 規格。 出貨規格依照台銀規範, 此型錄規格僅供參考	

\* 正式上市料號可能異動, 公告請以報價單為主, 規格以實際出貨為準, 若有異動不另行通知

高強度繪圖運算作業輕鬆駕馭


## 專業繪圖卡

Professional graphics cards

第五組



決標項次	第1項：NVIDIA T400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA T400 4GB
	
記憶體容量	4 GB GDDR6
記憶體介面	64-bit
記憶體頻寬	Up to 80GB/s
CUDA 平行處理核心	384
最高單精度 (FP32) 效能	Up to 1.09 TFLOPs
繪圖匯流排	PCI Express 3.0 x 16
最大功耗	30 W
散熱方式	Active
板型	2.713" H x 6.137" L, single slot
顯示接頭	3 x mDP 1.4
最大支援顯示	3x 3840 x 2160 @ 120Hz 3x 5120 x 2880 @ 60Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.2
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™


決標頂次	第3項：NVIDIA T1000 8GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA T1000 8GB
	
記憶體容量	8 GB GDDR6
記憶體介面	128-bit
記憶體頻寬	Up to 160 GB/s
CUDA 平行處理核心	896
最高單精度 (FP32) 效能	Up to 2.5 TFLOPs
繪圖匯流排	PCI Express 3.0 x 16
最大功耗	50 W
散熱方式	Active
板型	2.713" H x 6.137" L, single slot
顯示接頭	4 x mDP 1.4
最大支援顯示	4x 3840 x 2160 @ 120Hz 4x 5120 x 2880 @ 60Hz 2x 7680 x 4320 @ 60Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.2
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™

決標頂次	第4項：NVIDIA RTX A2000 12GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA RTX A2000 12GB
	
記憶體容量	12GB GDDR6
記憶體介面	192-bit
記憶體頻寬	288 GB/s
CUDA 平行處理核心	3328
最高單精度 (FP32) 效能	8.0 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	70 W
散熱方式	Active
板型	2.7" H x 6.6" L, dual slot
顯示接頭	4x mDP 1.4a
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

決標頂次	第5項：NVIDIA RTX A4000 16GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA RTX A4000
	
記憶體容量	16GB GDDR6
記憶體介面	256-bit
記憶體頻寬	448 GB/s
CUDA 平行處理核心	6,144
最高單精度 (FP32) 效能	19.2 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	140 W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 9.5" L , , dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07 Ultimate, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.2
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

決標頂次	第6項：NVIDIA RTX A4500 20GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA RTX A4500
	
記憶體容量	20GB GDDR6
記憶體介面	320-bit
記憶體頻寬	640 GB/s
CUDA 平行處理核心	7,168
最高單精度 (FP32) 效能	23.7 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	200 W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 10.5" L, dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

決標項次	第7項：NVIDIA RTX A5500 24GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA RTX A5500
	
記憶體容量	24GB GDDR6
記憶體介面	384-bit
記憶體頻寬	768 GB/s
CUDA 平行處理核心	10,240
最高單精度 (FP32) 效能	34.1 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	230 W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 10.5" L, dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	Direct3D 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

決標項次	第8項：NVIDIA RTX A6000 48GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片>
Model	NVIDIA RTX A6000
	
記憶體容量	48 GB GDDR6
記憶體介面	384-bit
記憶體頻寬	768 GB/s
CUDA 平行處理核心	10,752
最高單精度 (FP32) 效能	38.7 TFLOPS
繪圖匯流排	PCI Express 4.0 x16
最大功耗	300 W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 10.5" L, dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4a
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.18
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™

Model 環標證號	PD500TE -
	
作業系統	Windows 11 Home – ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro – ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
處理器 (可選購)	Intel® Core™ i9-13900 處理器 2.0 GHz (36M 快取, 最高 5.6 GHz, 24 核心) Intel® Core™ i7-13700 處理器 2.1 GHz (30M 快取, 最高 5.2 GHz, 16 核心) Intel® Core™ i5-13500 處理器 2.5 GHz (24M 快取, 最高 4.8 GHz, 14 核心) Intel® Core™ i5-13400 處理器 2.5 GHz (20M 快取, 最高 4.6 GHz, 10 核心)
晶片組	Intel® B760 Chipset
顯示卡(可選購)	N/A (可選購 NV RTX4070 DUAL/12GD6X(AS) / NV RTXA2000/12GD6)
系統記憶體 (可選購)	4 x DIMM Slot, Dual Channel DDR4 3200 MHz, 最高 128GB
儲存空間 (可選購)	2 x M.2 slots support SSD PCIe x4 mode 2 x 3.5" HDD (1 x 3.5" HDD 支援免工具拆卸)
儲存連接埠	6 x SATA 6.0 Gb/s 連接埠
網路與通訊	Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (選購) Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (選購) Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (選購) *Wi-Fi 6E 待 NCC 核可後開放。Wi-Fi 6E 網卡適用於特定型號且頻段的連接，可能會根據每個國家/地區的法規和認證而有所不同。並非所有市場皆提供 Wi-Fi 6E 規格。 *藍牙版本可能因 OS 版本而不同。
I/O 介面	前面板: 1 x 3.5 mm 複合音源線插孔 1 x 二合一 讀卡機 SD / MMC 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 後面板: 1 x RJ45 2.5 乙太網路 1 x Display Port 1.4 1 x PS2 1 x 7.1 聲道音效 (3 個連接埠) 2 x HDMI 1.4 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 4 x USB 2.0 Type-A
I/O 擴充槽	1 x PCIe 4.0 x16 (@x16) / 1 x PCIe 4.0 x16 (max @x4) 2 x PCIe 4.0 x16 (max @x1) / 1 x M.2 socket, Type 2280 (PCIe 4.0) - CPU 1 x M.2 socket, Type 2280 (PCIe 4.0) - PCH *包含已使用
安全性	支援可信平台 DTPM 模組，內建韌體式 FTPM 功能, HDD 使用者密碼保護與安全功能
電源規格	500W 80 + BRONZE / 500W 80 + GOLD / 700W 80 + BRONZE / 750W 80 + GOLD
機體尺寸	18.00 (寬) x 40.76 (深) x 41.70 (高) 公分
重量	10.00 公斤
保固	3年保固，到府維修
配件	電源線, 保證卡, 快速啓用指南, 鍵盤(選購), 滑鼠 (選購) *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買
注意事項	出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考

\* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

## Note



Note

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Note

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



**ASUS** 創新與服務品質 NO.1 — 華爾街日報 —

**ASUS Expert 商用電腦 台灣市佔第一**