



台灣銀行 採購部 | LP5-111039

華碩採購指南

台灣銀行採購部辦理111年度各機關、學校、國營事業集中採購電腦設備用品專案

<https://smb.asus.com/>

<https://www.asus.com/tw/business/>

華碩榮獲超過 57,156 項國際獎項

• 2001 - 2022 年 •

自 2001 年以來，華碩已從全球許多極負盛名的國際組織或媒體組織評選中獲得了共計超過 57,156 個獎項。每個獎項都證明了我們努力不懈地追求更好的解決方案並承諾為每個人帶來更好的使用體驗。



iF 設計大獎

2022 年 iF 設計獎旗開得勝，自全球 57 個參賽國家 / 地區、超過萬件作品中，獲頒高達 32 項「iF 設計獎 (iF Design Award)」及七項「iF 世界設計指標 (iF World Design Index)」。前所未有的傲人成績，展現華碩追尋無與倫比之品牌精神，以及備受國際肯定的設計實力。



CES 創新大獎

華碩於 2022 年共拿下 20 座獎項。此獎項的高標準代表華碩提供顧客最優質的產品，也象徵追求創新、堅實卓越的實力再受肯定！



美國《財富》雜誌

「世界最受推崇企業之一」

華碩七度入列譽為全球最受讚賞的公司之一。



美國《富比士》雜誌

「全球最受信賴企業排行榜」

年度調查顯示，在可信度、社會行為、公司產品或服務及僱用員工等多種主題評估下，將華碩列為「最受信賴的公司」。

Interbrand



台灣 20 大國際品牌第一名 (2021)

累積八年成為台灣最具價值國際品牌。

英國《路透社》「全球科技 100 強」

此計劃藉由出色的產品和服務，進而確定科技業營運上最健全，財務上最成功的組織。



205

獎項



red dot
award

154

獎項



GOOD
DESIGN

150

獎項



TAIWAN
EXCELLENCE

715

獎項



COMPUTEX
d&I awards 2018

143

獎項



94

獎項



TECH ADVISOR



Trusted Reviews



PCDIY!

HWM



INFOKOMPUTER



techradar.

PCWorld



QOBUZISSIME

全球成就

No.1 亞太地區消費性筆記型電腦公司
(中國、日本除外)

Top.2 中國消費性筆記型電腦公司

Top.3 全球消費性筆記型電腦公司

- 來源：IDC 2019



最佳筆記型電腦首選



世界第一主機板品牌



全球榮耀及推崇



超越業界標準的品質 ASUS Expert 商用系列


商務與企業使用者對於品質與可靠度的要求比一般消費者來得高，因此 ASUS Expert 商用系列所有個人電腦均經歷比主流機種更高標準的嚴格品質測試。此系列電腦無論在各方面均展現經過證實的可靠度，而 B 系列筆記型電腦更超越軍規等級測試標準，具備最佳可靠性。

耐用性測試

ASUS Expert 商用系列個人電腦經久耐用，禁得起日復一日連續使用。所有裝置元件均經過極端測試，確保顯示器、轉軸、結構與連接埠皆可堅持到最後一刻。



加強壓力測試



加強轉軸測試



按鍵耐用性測試



連接埠測試

衝擊測試

ASUS ExpertBook 商用筆記型電腦經過測試，能夠在突發衝擊情況後繼續維持運作，因此您無須擔心日常的一般碰撞情況。



扭力測試



運輸測試




衝擊測試



加強掉落測試

環境測試

ASUS ExpertBook 商用個人電腦是專為承受極端環境條件打造，能夠伴隨您在全世界各個角落運作。



電磁相容性測試



高空測試



噪音測試



耗電量測試

心繫環保

華碩全心致力於打造永續未來。對於每一個業務層面，我們都堅持採取環保的作法。



這就是 GreenASUS 概念－從內部慣例到生產流程－完全以保護地球為出發點。華碩以負責任的產品守護地球，ASUS Expert 商用系列更成功結合更低的總體擁有成本 (TCO) 與最高環境標準。產品全面通過 EPEAT (電子產品環境評估工具)、能源之星和 RoHS 認證。

綠色設計

出眾的設計不應侷限於美感；產品應使用模組化元件，實現修復簡易性與長效使用壽命，並應便於在產品生命週期結束時回收利用。

綠色製造

沒有環保的製程，就不可能製造出環保產品，因此華碩遵守嚴格的標準，確保生產過程不使用鉛和鹵素等危險物質。

綠色採購

華碩不僅致力於減少環境衝擊，更藉由確保更高環保效益的供應鏈，確認從出貨到產品包裝的步驟均遵守更高環保原則。

綠色服務與行銷

除了以身作則，帶動改變之外，華碩也主動參與如 EPEAT 認證和 EU Ecolabel 歐盟環保標章制度等綠色科技的環境評估計畫。

華碩的裝置即服務 DEVICE AS A SERVICE (DAAS)

提供全系列裝置選擇 客製化企業租賃方案



華碩商用服務：釋放您的資源，租賃完整的IT硬體和服務解決方案。

歡迎各大 企業/機關/法人團體/經銷商 洽詢華碩商用銷售團隊

DAAS企業租賃專案室：(02)2894-3447#27804，專案信箱：DAAS@asus.com

彈性付款方式
方便預算編列

簡便快速使用新設備
提高工作效率

免除資產管理的困擾
降低管理成本

完善的保險機制
降低營運風險

※本專案將委由租賃商承辦及評估，ASUS/租賃商保留企業租賃內容之調整、修改、變更、取消及最終解釋之權利。

留下需求



專屬網頁



影片說明



第一組 電腦主機

第二組 液晶螢幕顯示器

第三組 筆記型電腦

第四組 企業精簡型電腦

第五組 專業繪圖卡

第六組 平板電腦



華碩電腦專案服務窗口

北北基地區

陳芃睿 先生 0965-509-761

宜花地區

黃傑隆 先生 0988-485-042

桃竹地區

湯季元 先生 0988-487-468

中部地區

黃光磊 先生 0988-485-044

南部地區（含澎湖金門離島）

楊凱涵 先生 0965-507-173

專案服務窗口（工作站 / 螢幕 / 迷你電腦 / 智慧機器人）

陳澄如 小姐 0910-437-080

陳虹陵 小姐 0988-482-405

張斯淇 小姐 0988-487-898

李睿緯 先生 0963-744-020

楊易霖 先生 0928-857-132

採購專案小組信箱

胡小姐 Nala_Hu@asus.com

優質周邊配件選購網站

<https://www.asus.com/tw/store/>

商用客製化產品選購網站

<https://cto.asus.com/order/tw>

磐石品質 極致效能

電腦主機
Desktop

第一組



Model	M700MD
證號	環保標章 20178
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-12500 處理器 3.0 GHz (18MB 快取, 最高 4.6 GHz, 6 核心)
作業系統	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® B660
系統記憶體 (可選購)	8GB DDR4 U-DIMM 4x DDR4 U-DIMM slot, 記憶體最高128 GB *本案提供DDR4 3200MHz 8GB x 1 ；實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同。
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW(標配) / Slim type DVD ROM(選購) 1 x 3.5" + 1 x 2.5" HDD (支援 3.5"HDD 免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, up to 2TB PCIe® 4.0/3.0 SSD 2 x M.2 supports SSD PCIe® (gen 4) x 4 mode 1TB/ 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 128GB/ 256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Value SSD (M.2) 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Performance Gen 4 SSD (M.2) 本案提供： 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD \ 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
儲存連接埠	4 x SATA 6.0Gb/s 連接埠
網路介面	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro
I/O介面	前面板: 1x 耳機 / 1x 3.5mm 音訊複合插孔 / 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x 2 合 1 卡讀卡機 SD / MMC / 1x 智慧卡讀卡機 後面板： 1x RJ45 Gigabit Ethernet / 1x HDMI 1.4 / 1x VGA Port 2x Display port 1.2 / 2x PS2 / 3 x 音效插孔(支援7.1聲道音訊) / 4x USB 2.0 Type-A
獨家軟體	N/A
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1 1x M.2 WiFi 接頭 2x M.2 儲存接頭 4x DDR4 U-DIMM slot
繪圖晶片 (可選購)	N/A
音效	高品質 7.1 聲道音效
電源供應器	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 500W power supply (ATX Single Output) (80+ Gold) (選購)
機體尺寸 (寬x深x高)	16.20 x 29.13 x 35.50 cm
注意事項/配件	電源線、保證卡、快速啓用指南、有線光學滑鼠、有線鍵盤 *包裝盒內容： 所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	M700TD
證號	環保標章 20702
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-12500 處理器 3.0 GHz (18MB 快取, 最高 4.6 GHz, 6 核心)
作業系統	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® B660 Chipset
系統記憶體 (可選購)	8GB DDR4 U-DIMM 4 x DIMM slot, dual channel DDR4 3200 MHz, 最高 128GB * 所提供之DIMM模組皆支援 3200 MHz. 實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同。
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X DVD RW (標配)/DVD ROM (選購) 2 x 3.5"HDD, 最高 4TB 7200 rpm (支援免工具拆卸), 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0 SSD 1TB/ 2TB HDD 3.5"7200 rpm, 128GB/ 256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe® 3.0 SSD 本案提供： 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD / 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
儲存連接埠	4 x SATA 6.0Gb/s ports
網路介面	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro
I/O介面	前面板: 1x 耳機 / 1x MIC in / 2x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x 2 合 1 讀卡機 SD / MMC / 1x 智慧卡讀卡機 後面板： 1x RJ45 Gigabit Ethernet / 1x HDMI 1.4 / 1x VGA Port 2x Display port 1.4 / 2x PS2 / 3 x 音訊插孔(支援7.1聲道音訊) / 2x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
獨家軟體	MyASUS, ASUS Business Manager
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1 1x M.2 WiFi 接頭 2x M.2 儲存接頭 4x DDR4 U-DIMM slot
繪圖晶片 (可選購)	N/A
音效	高品質 7.1 聲道音效
電源供應器	550W power supply (80+ Gold, peak 650W) (標配) 500W power 80+ Bronze (搭顯卡)
機體尺寸 (寬x深x高)	17.6 x 39.3 x 38.5 cm
注意事項/配件	電源線、保證卡、快速啓用指南、有線光學滑鼠、有線鍵盤 *包裝盒內容： 所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	E500 G9
環標證號	20645
	
中央處理器	1 x Socket LGA1700 / Intel®12th generation Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 processors (i7-12700) * 有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com
核心晶片組	Intel® W680 Chipset
記憶體	總 Slots 數：4 (2 通道) / 總容量：最大至 128GB UDIMM 記憶體類型：雙通道 DDR5 4400/3600 MHz, ECC/non-ECC UDIMM * 最新更新請參考 ASUS server AVL。
擴充槽	總計：5 Location-1: PCIe x16 slots (Gen5 x16/x8 link, FH, FL) Location-2: PCIe x1 slots (Gen3 x1 link, FH, FL) Location-3: PCIe x16 slots (Gen5 x0/x8 link, FH, FL) Location-5: PCIe x16 slots (Gen4 x4 link, FH, FL)*1 Location-6: PCIe x16 slots (Gen3 x4 link, FH, FL) *1 the bandwidth of PCIe link is shared with M.2_2
資料儲存應用	Storage Controller :Intel® W680 Chipset / 8 x SATA3 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology(RST) (For Windows Only) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) 1 x M.2_1 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen4 x4 link), from CPU 1 x M.2_2 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen3 x4 link), from PCH 1 x M.2_3 socket3, up to 22110 type (PCIe Gen4 x4 link), from PCH
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay
網路功能	2 x Intel® I225-LM 2.5GbE LAN
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽
Graphic	Up to 1 GPU Card
I/O Ports	前面板 1 x USB 3.2 Gen2x2 port / 2 x USB 3.2 Gen1 ports / 1 x USB 2.0 port 1 x Headphone port / 1 x Microphone port 後面板 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1 port at Type A, 1 port at Type C) / 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI-D / 1 x VGA / 2 x LAN ports (RJ45) 1 x 7.1-channel Audio I/O ports (5+1 Audio jacks)
Switch / LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED
作業系統支援	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Windows 10 Home / non-OS
管理軟體及配件選購	ASUS Control Center support / USB Keyboard , UBS Mouse
產品尺寸	42.3cm x 19cm x 43.5cm
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz,)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)

* 規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	M900MD
證號	環保標章 20495
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i7-12700 處理器 2.1 GHz (25 M 快取, 最高 4.9 GHz, 12 核心)
作業系統	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® Q670
系統記憶體 (可選購)	8GB DDR5 U-DIMM 4 x DIMM Slot, Dual Channel DDR5 4800 MHz*，最高 128GB * 實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同。
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW(標配) / DVD ROM(選購) 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" HDD (3.5" HDD支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0/3.0 SSD (支援 Raid 0/1，使用者可升級) - 1st M.2 支援 SSD PCIe® 4 x4 mode (via CPU, near-by CPU) - 2nd M.2 支援 PCIe® 4 x4 mode (via PCH, near-by card reader) 1TB/ 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Value SSD (M.2) 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Performance Gen 4 SSD (M.2) 本案提供： 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD / 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
儲存連接埠	4 x SATA 6.0Gb/s ports
網路介面	Intel WGI219LM 10/100/1000 GbE, vPro
I/O介面	位於面板: 1x 耳機 / 1x 3.5mm 音訊複合插孔 / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x 2 合 1 卡讀卡機 SD / MMC / 1x 智慧卡讀卡機 位於背板： 1x RJ45 Gigabit Ethernet / 1x HDMI 1.4 / 1x VGA Port / 2x Display port 1.4 2x PS2 / 3 x 音訊插孔(支援7.1聲道音訊) / 2x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
獨家軟體	MyASUS, ASUS Business Manager, McAfee
I/O 擴充槽	1x PCIe® 3.0 x 16 / 1x PCIe® 4.0 x 16 / 2x PCIe® 3.0 x 1
繪圖晶片 (可選購)	N/A
音效	高品質 7.1 聲道音效
電源供應器	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 180W power supply (TFX Single Output) (80+ Bronze) (選購) 500W power supply (ATX Single Output) (80+ Gold) (選購)
機體尺寸 (寬x深x高)	16.20 x 29.14x 35.50 cm
注意事項/配件	電源線、保證卡、快速啓用指南、有線光學滑鼠、有線鍵盤 *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	E500 G9
環標證號	20645
	
中央處理器	1 x Socket LGA1700 / Intel®12th generation Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 processors (i7-12700) * 有關 CPU 支援清單，請參閱 tw.asus.com
核心晶片組	Intel® W680 Chipset
記憶體	總 Slots 數：4 (2 通道) / 總容量：最大至 128GB UDIMM 記憶體類型：雙通道 DDR5 4400/3600 MHz, ECC/non-ECC UDIMM * 最新更新請參考 ASUS server AVL。
擴充槽	總計：5 Location-1: PCIe x16 slots (Gen5 x16/x8 link, FH, FL) Location-2: PCIe x1 slots (Gen3 x1 link, FH, FL) Location-3: PCIe x16 slots (Gen5 x0/x8 link, FH, FL) Location-5: PCIe x16 slots (Gen4 x4 link, FH, FL)*1 Location-6: PCIe x16 slots (Gen3 x4 link, FH, FL) *1 the bandwidth of PCIe link is shared with M.2_2
資料儲存應用	Storage Controller :Intel® W680 Chipset / 8 x SATA3 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology(RST) (For Windows Only) (Support Software RAID 0, 1, 5, 10) 1 x M.2_1 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen4 x4 link), from CPU 1 x M.2_2 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen3 x4 link), from PCH 1 x M.2_3 socket3, up to 22110 type (PCIe Gen4 x4 link), from PCH
硬碟機插槽	3 x internal 3.5" Drive bays / 1 x Internal 2.5" Drive bay
網路功能	2 x Intel® I225-LM 2.5GbE LAN
附屬儲存裝置	2 x 5.25" 光碟機插槽
Graphic	Up to 1 GPU Card
I/O Ports	前面板 1 x USB 3.2 Gen2x2 port / 2 x USB 3.2 Gen1 ports / 1 x USB 2.0 port 1 x Headphone port / 1 x Microphone port 後面板 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1 port at Type A, 1 port at Type C) / 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x DVI-D / 1 x VGA / 2 x LAN ports (RJ45) 1 x 7.1-channel Audio I/O ports (5+1 Audio jacks)
Switch / LED	1 x Power Switch/LED / 1 x Reset Switch / 1 x HDD Access LED
作業系統支援	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Windows 10 Home / non-OS
管理軟體及配件選購	ASUS Control Center support / USB Keyboard , UBS Mouse
產品尺寸	42.3cm x 19cm x 43.5cm
電源規格	300W Bronze ATX Power Supply (100-127/220-240Vac, 6-3A, 50-60Hz, Class I) 550W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50-60Hz,)(加價選購) 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz)(加價選購)

* 規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	M700SD
證號	環保標章 20180
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i5-12500 處理器 3.0 GHz (18MB 快取, 最高 4.6 GHz, 6 核心)
作業系統	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® B660
系統記憶體 (可選購)	8GB DDR4 U-DIMM 4 x DIMM Slot, 雙通道 DDR4 3200 MHz, 最高 128GB * 所提供之DIMM模組皆支援 3200 MHz. 實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同。
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW(標配) / DVD ROM(選購) 1 x 3.5" + 1 x 2.5" HDD (3.5" HDD支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0/3.0 SSD 1TB/ 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 128GB/ 256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Value SSD (M.2) 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Performance Gen 4 SSD (M.2) 本案提供： 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD / 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
儲存連接埠	4 x SATA 6.0Gb/s ports
網路介面	Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, non-vPro
I/O介面	前面板: 1x 耳機 / 1x 3.5mm 音訊複合插孔 / 2x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 1x 2 合 1 卡讀卡機 SD / MMC 1x 智慧卡讀卡機 後面板： 1x RJ45 Gigabit Ethernet / 1x HDMI 1.4 / 1x VGA Port / 2x Display port 1.2 1x 7.1 聲道音訊 (3 插孔) / 2x PS2 / 4x USB 2.0 Type-A
獨家軟體	N/A
I/O 擴充槽	1x PCIe® 4.0 x 16 / 2x PCIe® 3.0 x 1 1x M.2 WiFi 接頭 / 2x M.2 儲存接頭 4x DDR4 U-DIMM slot
繪圖晶片 (可選購)	N/A
音效	高品質 7.1 聲道音效
電源供應器	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W) (標配) 180W power supply (TFX Single Output) (80+ Bronze) (選購)
機體尺寸 (寬x深x高)	9.46 x 29.26 x 33.96 cm
注意事項/配件	電源線、保證卡、快速啓用指南、有線光學滑鼠、有線鍵盤 *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	M900SD
證號	環保標章 20496
	
處理器(可選購)	Intel® Core™ i7-12700 處理器 2.1 GHz (25MB 快取, 最高 4.9 GHz, 12 核心)
作業系統	Windows 10 Pro (由Windows 11 Pro降級) - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro Windows 11 Pro / Windows 11 Home / non-OS
晶片組	Intel® Q670
系統記憶體 (可選購)	8GB DDR5 U-DIMM 4 x DIMM Slot, Dual Channel DDR5 4800 MHz*，最高 128GB * 實際頻率仍依據所搭載之處理器而有所不同。
儲存空間 (可選購)	DVD writer 8X Slim type DVD RW(標配) / DVD ROM(選購) 1 x 3.5"HDD + 1 x 2.5"HDD (3.5"HDD支援免工具拆卸) 2 x M.2 SSD, 最高 2TB PCIe® 4.0/3.0 SSD (支援 Raid 0/1，使用者可升級) - 1st M.2 支援 SSD PCIe® 4 x4 mode (via CPU, near-by CPU) - 2nd M.2 支援 PCIe® 4 x4 mode (via PCH, near-by card reader) 1TB/ 2TB HDD 3.5" 7200 rpm 256GB/ 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Value SSD (M.2) 512GB/ 1TB M.2 PCIe® Performance Gen 4 SSD (M.2) 本案提供： 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD\n256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
儲存連接埠	4 x SATA 6.0Gb/s ports
網路介面	Intel WGI219LM 10/100/1000 GbE, vPro
I/O介面	位於面板： 1x 耳機 / 1x 3.5mm 音訊複合插孔 / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x 2 合 1 卡讀卡機 SD / MMC / 1x 智慧卡讀卡機 位於背板： 1x RJ45 Gigabit Ethernet / 1x HDMI 1.4 / 1x VGA Port 2x Display port 1.4 / 2x PS2 / 3 x 音訊插孔(支援7.1聲道音訊) / 2x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
獨家軟體	MyASUS, ASUS Business Manager, McAfee
I/O 擴充槽	1x PCIe® 3.0 x 16 1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1
繪圖晶片 (可選購)	N/A
音效	高品質 7.1 聲道音效
電源供應器	300W power supply (80+ Platinum, peak 390W)(標配) 180W power supply (TFX Single Output) (80+ Bronze) (選購)
機體尺寸 (寬x深x高)	9.46 x 29.26 x 33.96 cm
注意事項/配件	電源線、保證卡、快速啓用指南、有線光學滑鼠、有線鍵盤 *包裝盒內容：所有配件並非標準配備，需依照訂單需求購買

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

優質影像技術的結晶

液晶螢幕顯示器
LCD

第二組



Model		VA24EHEY
環標證號		17042
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) / 178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DVI x 1 / HDMI (v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<13.2W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540.45 x 403.67 x 203.94 mm
重量	淨重	3.57 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		VA27DQY
環標證號		19335
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx 1
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<16W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611.9 x 431.65 x 215 mm
重量	淨重	4.9 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		VA229QSB
環標證號		19641
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	21.5 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.248mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx 1
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<12W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	490 x (293~423) x 211 mm
重量	淨重	4.6 Kg
隨機標準配件		1. 電源線 / 2. DisplayPort 纜線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		VA24DQSBY
環標證號		19544
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	250cd/m2
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	16.7W
	消耗電壓 (待機)	<0.3W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540 x (320~450) x 211 mm
重量	淨重	5.31 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		VA27VQSEY
環標證號		-
		
面板	面板類型	VA
	尺寸	27 吋 1500R 曲面
	支援解析度	Full HD 1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	350cd/ m²
	對比 (Typ.)	3000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒 / 1ms(MPRT)
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	-
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		-
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	16.7W
	消耗電壓 (待機)	<0.3W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611 x (384~514) x 211 mm
重量	淨重	5.9 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		VP289Q
環標證號		申請中
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	28 吋
	支援解析度	Full HD 3840x2160
	畫素間距	0.160mm
	亮度 (Typ.)	350 cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178°(H) /178°(V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	色彩飽和度 (DCI-P3)	90%
	顯示顏色數	1073.7M
	畫面更新率 (最大值)	60Hz
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0)HDMI(v2.0) x 2
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
安裝防刮玻璃		-
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<28W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	637.12 x 433.67 x 229.42 mm
重量	淨重	5.66 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		PA248QVY
環標證號		18665
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	24.1 吋 (16:10)
	支援解析度	Full HD 1920x1200
	畫素間距	0.270mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178°(H) /178°(V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
	色彩準確度	△ E< 2
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+90°~-90°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15W*
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	533 x (375~505) x 211 mm
重量	淨重	6.1 Kg
隨機標準配件		1. 色彩預校正報告 / 2. DisplayPort 傳輸線 / 3. HDMI 傳輸線 / 4. 電源線 5. 快速入門指南 / 6. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		PA278QVY
環標證號		18621
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	2560x1440
	畫素間距	0.233mm
	亮度 (Typ.)	350 cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
	色彩準確度	△ E< 2
輸入裝置	數位	Dual-Link DVI x 1/DisplayPort 1.2x 1 / Mini DisplayPort x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	-
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+90°~-90°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0-150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	< 18.6 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	615 x (382 - 532) x 226 mm
重量	淨重	7.56 Kg
隨機標準配件		電源線 / USB 纜線 / 快速入門指南 Mini-DisplayPort-to-DisplayPort 纜線 / HDMI 纜線 / 保證卡 / 色彩預校正報告
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		BE24EQK
環標證號		申請中
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
影像特色		內建視訊攝影機 200 萬畫素
內建麥克風		支援 (x2 for MIC-Array)
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+20°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540 x 426 x 195 mm
重量	淨重	4.6 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		BE279QSK
環標證號		申請中
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) /178° (V)
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
影像特色		內建視訊攝影機 200 萬畫素
內建麥克風		支援 (x2 for MIC-Array)
內建喇叭		2W X 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180°~-180°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<30 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611 x (398~548) x 266 mm
重量	淨重	6.8 Kg
隨機標準配件		DisplayPort cable / HDMI cable / Power cord / Quick start guide Warranty Card
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知



全 方 位 行 動 效 能 選 擇

筆記型電腦 NOTEBOOK

第 三 組



Model			B5402CB
環標證號			申請中
			
CPU			Intel® Core™ i5-1240P Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 12 cores)
作業系統			Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			14 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits
晶片組			-
顯示卡			Intel Iris X Graphics (available for Intel® Core™ i5/i7/i9 with dual channel memory)
記憶體 (內建 / 最大)			8G DDR5 on board + 8GB DDR5 SO-DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機搭載 IR 功能支援 Windows Hello / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB		1x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)		1x RJ45 Gigabit Ethernet
	多合一讀卡機		Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示		-
	DisplayPort		-
	DVI-D/HDMI		1x HDMI 2.0a
	喇叭 / 耳機輸出		1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入		
	Bluetooth		Bluetooth V5.2
安全機制	TPM 安全晶片		Y
	Kensington Lock		Y
尺寸 (cm)			32.34 x 22.31 x 1.79 ~ 1.80 cm
重量 (公斤)			1.25 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			63WHrs
電源系統			TYPE-C, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			BM2402CY
環標證號			20944
			
CPU			AMD Ryzen™ 5 5625U Mobile Processor (6-core/12-thread, 16M Cache, up to 4.3GHz max boost)
作業系統			Windows 10 Pro (as a downgrade from Windows 11 Pro)- ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			14 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits
晶片組			-
顯示卡			AMD Radeon™ Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			8GB DDR4 SO-DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD；HDD Housing for storage expansion
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD camera / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB		1x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援供電 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)		1x RJ45 Gigabit Ethernet
	多合一讀卡機		智慧卡讀卡機
	外接 VGA 顯示		-
	DisplayPort		-
	DVI-D/HDMI		1x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出		1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入		
	Bluetooth		Bluetooth V5.2
安全機制	TPM 安全晶片		Y
	Kensington Lock		Y
尺寸 (cm)			33.95 x 23.99 x 2.00 ~ 2.00 cm
重量 (公斤)			1.6 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			48WHrs
電源系統			TYPE-C, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			B1408CB
環標證號			20577
			
CPU			Intel® Core™ i5-1235U Processor 1.3 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores)
作業系統			Windows 10 Pro (as a downgrade from Windows 11 Pro)- ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			14 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits
晶片組			-
顯示卡			Intel® UHD Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			8G DDR4 on board + 1 DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD；HDD Housing for storage expansion
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	1x RJ45 Gigabit Ethernet	
	多合一讀卡機	Micro SD 卡讀卡機	
	外接 VGA 顯示	1x VGA Port (D-Sub)	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.2	
安全機制	TPM 安全晶片	Y	
	Kensington Lock	Y	
尺寸 (cm)			32.34 x 21.56 x 1.92 ~ 1.92 cm
重量 (公斤)			1.45 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			42WHrs
電源系統			ø4.5, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			B1408CB
環標證號			20577
			
CPU			Intel® Core™ i7-1255U Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores)
作業系統			Windows 10 Pro (as a downgrade from Windows 11 Pro)- ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			14 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits
晶片組			-
顯示卡			Intel® UHD Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			8G DDR4 on board + 1 DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD；HDD Housing for storage expansion
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	1x RJ45 Gigabit Ethernet	
	多合一讀卡機	Micro SD 卡讀卡機	
	外接 VGA 顯示	1x VGA Port (D-Sub)	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.2	
安全機制	TPM 安全晶片	Y	
	Kensington Lock	Y	
尺寸 (cm)			32.34 x 21.56 x 1.92 ~ 1.92 cm
重量 (公斤)			1.45 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			42WHrs
電源系統			ø4.5, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			B1508CB
環標證號			20578
			
CPU			Intel® Core™ i5-1235U Processor 1.3 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores)
作業系統			Windows 10 Pro (as a downgrade from Windows 11 Pro)- ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			15.6 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits、90 % 螢幕佔比
晶片組			-
顯示卡			Intel® UHD Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			8G DDR4 on board + 1 DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HDD Housing for storage expansion
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	1x RJ45 Gigabit Ethernet	
	多合一讀卡機	Micro SD 卡讀卡機	
	外接 VGA 顯示	1x VGA Port (D-Sub)	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.2	
安全機制	TPM 安全晶片	Y	
	Kensington Lock	Y	
尺寸 (cm)			35.80 x 23.65 x 1.94 ~ 1.94 cm
重量 (公斤)			1.73 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			42WHrs
電源系統			ø4.5, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			B1508CB
環標證號			20578
			
CPU			Intel® Core™ i7-1255U Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores)
作業系統			Windows 10 Pro (as a downgrade from Windows 11 Pro)- ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			15.6 吋；LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9；防眩光螢幕 NTSC: 45%、250nits、90 % 螢幕佔比
晶片組			-
顯示卡			Intel® UHD Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			8G DDR4 on board + 1 DIMM
儲存空間			512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD HDD Housing for storage expansion
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 2.0 Type-A / 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	1x RJ45 Gigabit Ethernet	
	多合一讀卡機	Micro SD 卡讀卡機	
	外接 VGA 顯示	1x VGA Port (D-Sub)	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.2	
安全機制	TPM 安全晶片	Y	
	Kensington Lock	Y	
尺寸 (cm)			35.80 x 23.65 x 1.94 ~ 1.94 cm
重量 (公斤)			1.73 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			攜帶包、有線光學滑鼠
保固			3 年國際 + 國內到府維修
電池			42WHrs
電源系統			ø4.5, 65W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		D6500QC
環標證號		申請中
		
CPU		AMD Ryzen™ 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost)
作業系統		Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)		15.6 吋 ; LED 背光 FHD (1920 x 1080) 16:9 ; 45% NTSC 、 250nits 、 144Hz 螢幕更新率、鏡面螢幕
晶片組		-
顯示卡		NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU 、 AMD Radeon™ Graphics
記憶體 (內建 / 最大)		16G DDR4 on board
儲存空間		512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
WLAN 無線網路		Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5
ODD 光碟機		-
WEBCAM 網路攝影機		1080p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援顯示 / 供電 / 2x USB 2.0 Type-A
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	Micro SD 卡讀卡機
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	1x HDMI 1.4
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V5
安全機制	TPM 安全晶片	Firmware TPM
	Kensington Lock	N
尺寸 (cm)		35.98 x 23.43 x 1.89 ~ 1.99 cm
重量 (公斤)		1.8 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項		攜帶包、有線光學滑鼠
保固		3 年國際 + 國內到府收送
電池		50WHrs
電源系統		ø4.5, 120W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

多元應用 得心應手

企業精簡型電腦

第四組



Model	PN41-S1
環標證號	19726
	
作業系統	Windows 10 Home / Windows 10 Pro 中文版 / non-OS 免費升級到 Windows 11
處理器	Intel® Celeron® N4500 Processor, 1.1 GHz
顯示晶片	Intel® UHD Graphics (因 CPU sku 而異)
記憶體	本案提供 DDR4 4GB x 1 DDR4-2933MHz memory (4GB to 16GB), 2 x SO-DIMM
資料儲存應用	eMMC onboard (32GB / 64GB /128G) + 1 x SATA 6Gb/s; 2.5" 1TB HDD, or 1 x M.2 2280 connector, PCIe SSD; 128GB/ 256GB/512GB/1TB + 1 x SATA 6Gb/s; 2.5" 1TB HDD
網路介面	10/100/1000/2500 Mbps
前面板輸出端子	1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 1 x USB 3.2 Gen1 1 x Audio Jack(Line in/ Mic in/ Headphone out, Optional)
後面板輸出端子	1 x mini DP 1.2 2 x USB 3.2 Gen1 1 x HDMI 1.4 Port 1 x VGA Port (options: Display Port 1.4/ COM /LAN) 1 x RJ45 2.5G LAN 1 x DC-in 1x Kensington lock
電源規格	65W (外接式 Adapter)
產品尺寸 (mm) W x H x D	115 x 115 x 49 mm (0.62L)
顏色	黑色
重量 (KG)	0.7kg (include 2.5" HDD)
配件	AC 電源器 / 電源線 / 保固卡 / 快速入門指南 /VESA 壁掛套件
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC

Model		CM3000DV
環標證號		19693
		
CPU		MediaTek Kompanio 500(8183) 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.0 GHz, 8 cores)
作業系統		Chrome OS
LCD 尺寸 (解析度)		10.5" 背光 LED WUXGA (1920 x 1200) 16:10 320nits、鏡面觸控螢幕、75% 螢幕佔比、廣視角
晶片組		-
顯示晶片		Arm Mali-G72 MP3
記憶體 (內建 / 最大)		4G LPDDR4X on board
儲存空間		128G eMMC
WLAN 無線網路		Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 4.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機		-
WEBCAM 網路攝影機		2.0M 攝影機 (前置) / 8.0M 攝影機 (第二攝影機)
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 2.0 Type-C 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)	-
	多合一讀卡機	-
	外接 VGA 顯示	-
	DisplayPort	-
	DVI-D/HDMI	-
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入	
	Bluetooth	Bluetooth V4.2
安全機制	Titan C Security Chip	Y
尺寸 (cm)		25.54 x 16.72 x 0.79 ~ 0.80 cm
重量 (公斤)		0.51 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項		支架、US1 1.0 可收納式觸控筆
保固		3 年本地到府維修
電池		27WHrs
電源系統		TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			CZ1000DV
環標證號			19351
			
CPU			MediaTek Kompanio 500(8183) 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.0 GHz, 8 cores)
作業系統			Chrome OS
LCD 尺寸 (解析度)			10.1"WUXGA (1920 x 1200) 16:10 400nits、鏡面觸控螢幕、68% 螢幕佔比、廣視角
晶片組			-
顯示晶片			Arm Mali-G72 MP3
記憶體 (內建 / 最大)			4G LPDDR4X on board
儲存空間			64G eMMC
WLAN 無線網路			Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 4.2 (藍牙版本可能因作業系統版本不同而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			2.0M 攝影機 (前置) / 8.0M 攝影機 (第二攝影機)
輸入輸出介面 (I/O)	USB		1x USB 2.0 Type-C 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)		-
	多合一讀卡機		-
	外接 VGA 顯示		-
	DisplayPort		-
	DVI-D/HDMI		-
	喇叭 / 耳機輸出		1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入		
	Bluetooth		Bluetooth V4.2
安全機制	Titan C Security Chip		Y
尺寸 (cm)			25.64 x 16.82 x 0.89 ~ 0.90 cm
重量 (公斤)			0.5 KG (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			支架、觸控筆
保固			3 年本地到府維修
電池			27WHrs
電源系統			TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			C214M
環標證號			17514
			
CPU			Intel® Celeron® N4000 處理器 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.6 GHz, 2 cores)
作業系統			Chrome OS
LCD 尺寸 (解析度)			11.6" HD (1366 x 768) 16:9 、鏡面觸控螢幕、NTSC: 50%、廣視角
晶片組			-
顯示晶片			Intel® UHD Graphics 600
記憶體 (內建 / 最大)			4GB LPDDR4 on board 無法擴充
儲存空間			32GB EMMC
WLAN 無線網路			Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			前 720p HD （無防窺閘）+ 後 5M 第二攝影機
輸入輸出介面 (I/O)	USB		1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)		-
	多合一讀卡機		Micro SD 讀卡槽
	外接 VGA 顯示		by Type C dongle (不隨貨提供)
	DisplayPort		by Type C dongle (不隨貨提供)
	DVI-D/HDMI		by Type C dongle (不隨貨提供)
	喇叭 / 耳機輸出		Built-in speaker
	麥克風輸入		Built-in array micropho
	Bluetooth		Bluetooth V5.1
安全機制	Google Security Chip H1		Y
	Kensington Security Slot		Y
尺寸 (cm)			29.2(W) x 19.9(D) x 1.95~2.01(H) cm
重量 (公斤)			1.29 KG (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			有線光學滑鼠、EMR 可收納式觸控筆
保固			3 年本地到府維修
電池			50WHrs
電源系統			TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			CX3400F
環標證號			20048
			
CPU			Intel® Core™ i5-1130G7 Processor 1.1 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz, 4 cores)
作業系統			Chrome OS
LCD 尺寸 (解析度)			FHD (1920 x 1080) 16:9 250nits、鏡面觸控螢幕、80% 螢幕佔比、NTSC: 45%、廣視角
晶片組			-
顯示晶片			Intel® UHD Graphics
記憶體 (內建 / 最大)			4G LPDDR4X on board
儲存空間			128GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘；5.0M 第二攝影機
輸入輸出介面 (I/O)	USB	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	-	
	多合一讀卡機	Micro SD 讀卡槽	
	外接 VGA 顯示	-	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	-	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.2	
安全機制	Titan C Security Chip	Y	
尺寸 (cm)			32.50 x 21.98 x 1.98 ~ 1.99 cm
重量 (公斤)			1.65 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			保護套、USI 1.0 可收納式觸控筆、有線光學滑鼠
保固			3 年本地到府維修
電池			50WHrs
電源系統			TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model			CX5400F
環標證號			19952
			
CPU			Intel® Core™ i5-1130G7 Processor 1.1 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz, 4 cores)
作業系統			Chrome OS
LCD 尺寸 (解析度)			FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits、鏡面觸控螢幕、85% 螢幕佔比、sRGB: 100%、廣視角
晶片組			-
顯示晶片			Intel Iris X® Graphics (available for Intel® Core™ i5/i7/i9 with dual channel memory)
記憶體 (內建 / 最大)			16G LPDDR4X on board
儲存空間			256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
WLAN 無線網路			Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			720p HD 攝影機 / 實體攝影機防窺閘
輸入輸出介面 (I/O)	USB	1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 支援顯示 / 供電	
	區域網路 (RJ45)	-	
	多合一讀卡機	Micro SD 讀卡槽	
	外接 VGA 顯示	-	
	DisplayPort	-	
	DVI-D/HDMI	-	
	喇叭 / 耳機輸出	1x 3.5mm Combo Audio Jack	
	麥克風輸入		
	Bluetooth	Bluetooth V5.1	
安全機制	Titan C Security Chip	Y	
尺寸 (cm)			32.09 x 20.65 x 1.57 ~ 1.57 cm
重量 (公斤)			1.40 kg (含電池重量)
附贈配件 / 注意事項			保護套、可收納式觸控筆
保固			3 年本地到府維修
電池			48WHrs
電源系統			TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	Zenbo-K2
環標證號	-
	
作業系統	Android 10
外觀尺寸	18.5cm(長)x18.5cm(寬)x31.5cm(高)
產品重量	2.75kg
顯示屏幕	6 吋 LCD 螢幕
相機	800 萬畫素
麥克風	數位麥克風
記憶體	4GB
儲存空間	32GB
連線功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , 2.4G&5GHz , Bluetooth BT5.0
喇叭	3W x 2
LED 輪燈	左側 x14、右側 x14
電源 AC	19V DC , 2.37A , 45W
待機時間	持續使用 5 小時 持續使用 4 小時不間斷
I/O 連接埠	1xUSB2.0 TYPE A
感測器	防掉落感測器 / 超音波測距感測器 / 電容式觸控感測器 / 循線感測器
備註	循線套組 (選購)

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知



高強度繪圖運算作業輕鬆駕馭

專業繪圖卡

Professional graphics cards

第五組



Model	NVIDIA T400 4GB
環標證號	-
	
記憶體容量	4 GB GDDR6
記憶體介面	64-bit
記憶體頻寬	Up to 80GB/s
CUDA 平行處理核心	384
最高單精度 (FP32) 效能	Up to 1.09 TFLOPs
繪圖匯流排	PCI Express 3.0 x 16
最大功耗	30 W
散熱方式	Active
板型	2.713" H x 6.137" L, single slot
顯示接頭	3 x mDP 1.4
最大支援顯示	3x 3840 x 2160 @ 120Hz 3x 5120 x 2880 @ 60Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.2
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	NVIDIA T1000 8GB
環標證號	-
	
記憶體容量	8 GB GDDR6
記憶體介面	128-bit
記憶體頻寬	Up to 160 GB/s
CUDA 平行處理核心	896
最高單精度 (FP32) 效能	Up to 2.5 TFLOPs
繪圖匯流排	PCI Express 3.0 x 16
最大功耗	50 W
散熱方式	Active
板型	2.713" H x 6.137" L, single slot
顯示接頭	4 x mDP 1.4
最大支援顯示	4x 3840 x 2160 @ 120Hz 4x 5120 x 2880 @ 60Hz 2x 7680 x 4320 @ 60Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.2
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	NVIDIA RTX A2000 12GB
環標證號	-
	
記憶體容量	12GB GDDR6
記憶體介面	192-bit
記憶體頻寬	288 GB/s
CUDA 平行處理核心	3328
最高單精度 (FP32) 效能	8.0 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	70 W
散熱方式	Active
板型	2.7" H x 6.6" L, dual slot
顯示接頭	4x mDP 1.4a
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	NVIDIA RTX A4500
環標證號	-
	
記憶體容量	20GB GDDR6
記憶體介面	320-bit
記憶體頻寬	640 GB/s
CUDA 平行處理核心	7168
最高單精度 (FP32) 效能	23.7 TFLOPS
繪圖匯流排	PCIe 4.0 x16
最大功耗	200 W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 10.5" L, dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
計算 APIs	CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	NVIDIA RTX A6000
環標證號	-
	
記憶體容量	48 GB GDDR6
記憶體介面	384-bit
記憶體頻寬	768 GB/s
CUDA 平行處理核心	10752
最高單精度 (FP32) 效能	38.7 TFLOPS
繪圖匯流排	PCI Express 4.0 x16
最大功耗	300W
散熱方式	Active
板型	4.4" H x 10.5" L, dual slot, full height
顯示接頭	4x DisplayPort 1.4a
最大支援顯示	4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz
繪圖 APIs	DirectX 12.07, Shader Model 5.17, OpenGL 4.68, Vulkan 1.18
計算 APIs	CUDA, DirectCompute, OpenCL™

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

多種模式靈活運用

Windows 平板電腦

第六組



Model			B3000DQ
環標證號			19838
			
CPU			Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 (1MB L3 Cache, up to 2.55GHz, 8 cores)
作業系統			Windows 11 Pro - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro
LCD 尺寸 (解析度)			10.5" LED 背光、WUXGA (1920 x 1200) 16:10、鏡面觸控螢幕、320nits、sRGB 121%、廣視角
晶片組			-
顯示晶片			Qualcomm® Adreno™ GPU 618
記憶體 (內建 / 最大)			8G LPDDR4X on board
儲存空間			128G eMMC
WLAN 無線網路			Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.1 (藍牙版本可能依不同作業系統版本而異)
ODD 光碟機			-
WEBCAM 網路攝影機			5.0M 攝影機 (前置) / 13.0M 第二攝影機
輸入輸出介面 (I/O)	USB		1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 支援顯示 / 供電
	區域網路 (RJ45)		-
	多合一讀卡機		-
	外接 VGA 顯示		-
	DisplayPort		-
	DVI-D/HDMI		-
	喇叭 / 耳機輸出		1x 3.5mm Combo Audio Jack
	麥克風輸入		
	Bluetooth		Bluetooth V5.1
安全機制	Trusted Platform Module		Firmware TPM
尺寸 (cm)			26.03 x 17.21 x 0.89 ~ 0.90 cm
重量 (公斤)			0.59 KG (含電池重量)(平板本體)
附贈配件 / 注意事項			支架保護套、MPP 2.0 可收納式觸控筆
保固			1 年本地到府維修
電池			38WHrs
電源系統			TYPE-C, 45W AC Adapter

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model		E5402WH
環標證號		19531
		
CPU		Intel® Core™ i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores)
作業系統		Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, non-OS
螢幕		23.8 吋 Full HD 1080P 彩色螢幕，解析度 1920x1080 觸控螢幕
晶片組		Intel UHD Graphics
系統記憶體		8GB / 16GBDDR4 3200 MHz * 本案提供 DDR4 3200 MHz 8GB x 1
儲存空間		HDD 版：2.5" SATA 1TB / 2TB HDD (5400RPM) SSD 版：M.2 PCIE SSD 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIE SSD 512GB + 512GB / 雙 SSD 提供 Raid 功能 HDD+SSD：2.5" SATA 1TB HDD (5400RPM) + 256GB / 512GB PCIE SSD 2.5" SATA 1TB HDD (7200RPM) + 256GB / 512GB PCIE SSD * 本案或本項次提供 M.2 512GB SSD (M.2 PCI-E)
儲存連接埠		-
無線網路		WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
I/O 介面		側面： 1 x USB3.2 Gen1 Type A / 1 x 耳麥孔 / 1 x 3 合 1 讀卡機 / 1 x USB3.2 Gen2 Type-C 1 x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 後端： 2 x USB3.2 Gen1 Type A / 2 x USB2.0 Type A / 1 x RJ45，1x 防盜孔 / 1 x DC 1 x DP 輸出 / 1 x HDMI 輸出 / 安全晶片 TPM 模組 (選購)
繪圖晶片		內建 Intel UHD Graphics
音效		DTS 音效
電源供應器		ø4.5, 150W
機體尺寸 (寬 x 深 x 高)		541 x 439 x 45 ~ 201 mm
注意事項 / 配件		光學滑鼠 1 個，中英文 for Windows 鍵盤 1 個 (配有麥克風、降噪功能開關之快捷鍵)

* 出貨規格依照台銀規範， 此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

Model	E5402WH
環標證號	19531
	
CPU	Intel® Core™ i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores)
作業系統	Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 Pro, non-OS
螢幕	23.8 吋 Full HD 1080P 彩色螢幕，解析度 1920x1080 無觸控螢幕
晶片組	Intel UHD Graphics
系統記憶體	8GB / 16GBDDR4 3200 MHz * 本案提供 DDR4 3200 MHz 8GB x 1
儲存空間	HDD 版：2.5" SATA 1TB / 2TB HDD (5400RPM) SSD 版：M.2 PCIE SSD 256GB / 512GB / 1TB M.2 PCIE SSD 512GB + 512GB / 雙 SSD 提供 Raid 功能 HDD+SSD：2.5" SATA 1TB HDD (5400RPM) + 256GB / 512GB PCIE SSD 2.5" SATA 1TB HDD (7200RPM) + 256GB / 512GB PCIE SSD * 本案或本項次提供 M.2 512GB SSD (M.2 PCI-E)
儲存連接埠	-
無線網路	WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
I/O 介面	側面： 1 x USB3.2 Gen1 Type A / 1 x 耳麥孔 / 1 x 3 合 1 讀卡機 / 1 x USB3.2 Gen2 Type-C 後端： 2 x USB3.2 Gen1 Type A / 2 x USB2.0 Type A / 1 x RJ45，1x 防盜孔 / 1 x DC 1 x DP 輸出 / 1 x HDMI 輸出 / 安全晶片 TPM 模組 (選購)
繪圖晶片	內建 Intel UHD Graphics
音效	DTS 音效
電源供應器	ø4.5, 150W
機體尺寸 (寬 x 深 x 高)	541 x 439 x 45 ~ 201 mm
注意事項 / 配件	光學滑鼠 1 個，中英文 for Windows 鍵盤 1 個 (配有麥克風、降噪功能開關之快捷鍵)

* 出貨規格依照台銀規範，此型錄規格僅供參考
* 正式上市料號可能異動，公告請以報價單為主，規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

ASUS 創新與服務品質 NO.1 — 華爾街日報 —

ASUS Expert 商用電腦 台灣市佔第一